

Einführung:

Harzgefüllten 5stelliger Finger Bit hat einen kleineren Durchmesser und fünf Segmente zum Schneiden faster.It weist eine Vorschubrate von 10 " ~ 20" / min, und die Arbeitsgeschwindigkeit 4500-5500 RPMs. Dieser Finger Bit den eingebauten Wasserkanal zum zentralen Speisewasserverteilung, wie alle gute Qualität Finger bits.This Harz gefüllt segmentierten Teil dazu eignet sich hervorragend für Granit, Kunststein und anderen harten Naturstein, während das Harz ermöglicht es, für verwendet werden Diese Materialien sowie für Onyx oder spröden Materialien. Diese Diamantfingerspitzen sind für High-Performance-Shaping in Herstellungsanwendungen hergestellt.

Feature:

- 1.Faster Geschwindigkeit und länger.
2. Ideal für harte Materialien

Technische Daten:

Diamant-Harz Bonded Fräser

Dicke	Nützliche Tiefe (mm)	Adapter	Segment Art	Segment Nr	Stärkung Bottom
20 mm (3/4 ") 22mm (7/8 ") 25 mm (1 ")	30	5/8 "-11 M14 1/2 " Gas	Harz gefüllt	4-6	Optional
	35				
	40				
	45				
	50				

Die Spezifikationen nur als Referenz, können andere Spezifikationen angepasst werden.

Bilder von Produkt:

Diamant Harzgebundene Fräser

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com