

Einführung:

Metallbindung Diamant-Schleif frankfurt Angewandte Frankfurt kontinuierlichen Polierlinie Ersatz gewöhnliche Mühle Schleif- und Poliermarmorblock an heißen Tagen, die üblicherweise in der Grobschliff verwendet werden; auch häufig in Quarzstein, Kunstmarmor und andere Schleifen Ausrüstung verwendet werden auf der Oberfläche des Kunststeinplatte geschnitten dick sein, um zu erhalten, Dicke und glatter Oberfläche empfindliche Effekteinstellung ist förderlich für nachträgliches Polieren.

Eigenschaften:

1. Hat eine lange Lebensdauer, hohe Effizienz Schleifen;
2. Einfach, schnell, poliert schnelle, stabile Qualität, hohe Arbeitseffizienz zu nutzen;
3. Eine Vielzahl von Spezifikationen können je nach Kundenwunsch angepasst werden;
5. Fabrik, erschwingliche, umfassende und niedrige Kosten.

Spezifikation:


Hier sind unsere metallgebundenen Diamantschleif frankfurt normalen Spezifikation:

Spezifikation	Arten von	Körnung	Bewerbungsunterlagen
Metallbindung Diamant-Schleif frankfurt	Eine Art	46 #, 60 #, 80 #, 120 #, 150 #, 180	Marmor, Quarz-Stein, Kunststein und anderen Stein
	Typ B	#, 220 #	

Andere Spezifikationen können je nach Anforderungen angepasst werden.

Bild:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Ähnliche Produkte:

[Harzbindung Diamant-Schleif frankfurt](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com