

Einführung:

Dieses Diamantsegment-Router-Bit wird häufig auf tragbaren Profiliermaschinen und CNC-Maschine zur Verarbeitung verwendet

die Kante von Steinkochtops, Vanity-Tops, Schalteroberteilen, Tischplatten usw. beinhaltet viele Arten: segmentierter Router

Bit-, kontinuierliches Router-Bit, galvanisiertes Router-Bit, vakuumrotiertes Router-Bit und so weiter.

Eigenschaften:

1.Gute Balance und stabile Leistung.

2.Differente Formen und Größen sind verfügbar.

3. Einzelsegment ist aggressiv für einfache und schnelle Bestandsentfernung.

Spezifikationen:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unseres Diamant-Router-Bits:

Produktname	Position	Streugut	Durchmesser	Dicke	Steinform	Spindel
Diamant-Router-Bit.	Pos1.	30/40 #	50-125mm.	20mm.	A, b, d, e, f, g, h, i, L, m, n, o, p, q, s, t, u, V, wf, dd, dc usw.	M8 M10 M14. 1/2 "Gas.
	Pos2.	40/50 #		30mm.		
	Pos3.	80/100 #		40mm		
	Pos4.	170/200 #		50mm		
	Pos5.	400 #				
	Pos6.	600 #				
	Pos7.	1000 #				
	Pos8.	Optional				

Die obige Spezifikation nur eine Referenz für Sie. Andere Spezifikationen können von Kunden bestellen.



Es gibt weitere Produkte, die wir liefern:



Kontaktiere uns:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobil / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



Email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.