

**Einführung:**

Diamantscheiben für den Stein Anstoßen wird hauptsächlich zum Fräsen Schruppen Granit, Marmor etc., Quarz und andere Steinoberflächen verwendet wird, dieser Diamant Anstoßen Scheiben für den Stein geeignet für CNC-Fräsmaschine, können Sie beide Seiten des Austausch verwenden.

**Eigenschaften:**

1. Antrag auf CNC-Maschinen, Präzisionsblankpressen.
2. Gute Schleifleistung, lange Lebensdauer, geringe Geräuschentwicklung.
3. Die beiden Seiten können die Verwendung und Kostenersparnis.

**Spezifikation:**

Diese Spezifikationen sind unsere Diamant Anstoßen Scheiben für den Stein:

Außendurchmesser (mm / Inch)	Segmenthöhe (mm)	Gewindegröße
50	2	Φ10-2 + 2holes
86	3-3 / 8	Φ50-3 + 3holes
86	3-3 / 8	
86	3-3 / 8	
100	4	Φ50-3 + 3holes
101	4	
102	4	

Andere spezielle Vorgaben nach unseren Bedürfnissen angepasst werden.

**Bild:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)