Beschreibungen:

Konstruktion Schneiden und Bohren von Kernbohrersegmenten für hochbewehrten Beton:

Silbergeschweißter Diamant-Segment-Kernbohrer Die normale flache Form der Bohrer mit einem Durchmesser von 22 mm bis 356 mm ermöglicht ein gleichmäßiges und schnelles Bohren von Betonarten.

Kernbohrersegmente für hochbewehrten Beton bohren:

Unter den gleichen Bindungsbedingungen ist die Bohrgeschwindigkeit dieser Segmente viel höher als bei normalen flachen Segmenten, und die Bohrgeschwindigkeit ist immer gleich.

Kernbohrersegmente für hochbewehrten Beton bohren:

Durch die ideale Schmutzentfernung und bessere Kühlung werden Reibungswärmegewinn und durch Resonanz erzeugte Geräusche wirksam reduziert.

Spezifikationen:

Die folgenden Spezifikationen von **silver welded Diamantsegment Kernbohrer:**

Code-Nr. <?xml:namespace prefix = o />	Durchmesser	Segmentgröße	Segment Nr.
BW-DS-DB-C04-01	7/8 "(22 mm)	17 / 12x3.0x10	3
BW-DS-DB-C04-02	1 "(25 mm)	17 / 12x3.0x10	4
BW-DS-DB-C04-03	29 mm (1,18 ")	17 / 12x3.0x10	4
BW-DS-DB-C04-04	32 mm (1,25 ")	16x3.0x10	4
BW-DS-DB-C04-05	1,38 "(35 mm)	16x3.0x10	4
BW-DS-DB-C04-06	1,50 "(38 mm)	16x3.0x10	5
BW-DS-DB-C04-07	1,63 "(42 mm)	16x3.0x10	5
BW-DS-DB-C04-08	1.75 "(45 mm)	16x3.0x10	6
BW-DS-DB-C04-09	1,88 "(48 mm)	16x3.0x10	6
BW-DS-DB-C04-10	52 mm	16x3.0x10	7
BW-DS-DB-C04-11	2,25 "(57 mm)	22 x 3,5 x 10	5
BW-DS-DB-C04-12	63 mm	22 x 3,5 x 10	6
BW-DS-DB-C04-13	70 mm (2,75 ")	22 x 3,5 x 10	7
BW-DS-DB-C04-14	76 mm	22 x 3,5 x 10	8
BW-DS-DB-C04-15	3,25 "(82 mm)	22 x 3,5 x 10	9
BW-DS-DB-C04-16	3,50 "(89 mm)	22 x 3,5 x 10	10
BW-DS-DB-C04-17	4 "(102 mm)	22 x 3,5 x 10	10
BW-DS-DB-C04-18	4,25 "(108 mm)	22 x 3,5 x 10	11
BW-DS-DB-C04-19	114 mm (4,50 ")	22 x 3,5 x 10	11
BW-DS-DB-C04-20	120 mm (4,75 ")	24x4.0x10	11
BW-DS-DB-C04-21	5 "(127 mm)	24x4.0x10	11
BW-DS-DB-C04-22	5,5 "(140 mm)	24x4.0x10	12
BW-DS-DB-C04-23	146 mm	24x4.0x10	13
BW-DS-DB-C04-24	6 "(152 mm)	24x4.0x10	13
BW-DS-DB-C04-25	6,25 "(159 mm)	24x4.0x10	14
BW-DS-DB-C04-26	6,5 "(165 mm)	24x4.0x10	fünfzehn
BW-DS-DB-C04-27	178 mm	24x4.0x10	16
BW-DS - DB-C04-28	203 mm (8 ")	24x4,5x10	18
BW-DS-DB-C04-29	9 "(229 mm)	24x4,5x10	20
BW-DS-DB-C04-30	254 mm (10 ")	24x4,5x10	23
BW-DS-DB-C04-31	280 mm (11 ")	24x5.0x10	25
BW-DS-DB-C02-32	305 mm	24x5.0x10	27
BW-DS-DB-C02-33	330 mm (13 ")	24x5,5x10	30
BW-DS-DB-C02-34	356 mm	24x5,5x10	32

Die oben genannten spezifikationen und fotos sind nur als referenz, andere spezifikationen oder design können von kunden bestellt werden.

Abgesehen davon, dass Construction Cutting und **Kernbohrsegmente für hochbewehrten Beton bohren**, Alle unsere Produkte wurden vor dem Marktzugang streng getestet.

Anwendungen:

Kernbohrsegmente für hochbewehrten Beton bohren mit harten bis weichen zuschlägen, grünem beton oder abrasivem material.

Schweißart: Silber oder Laser.

Trocken- oder Nassgebrauch.

Vorteil:

1. Unser Bit-Bit-Kopf nimmt Diamantblechmaterial und Metallmatrix (Ti + Cr + Ni + CO usw.) an, um eine chemische Bindung zu bilden, die das Dreschen verringern, die Schneide verbessern und die Lebensdauer verlängern kann.

2. Wechseln Sie die Einzelbohrung zu einer Kombination aus Schleifen und Schneidenbohren (hochfester Diamant) und optimieren Sie die Bohrleistung.

3. Gute Schärfe, schnelle Bohrgeschwindigkeit und hohe Leistungsfähigkeit;

4. Guter Verschleißfestigkeitskoeffizient, lange Lebensdauer und hohe Gesamtkosten!

Hinweis: Der Bediener muss eine bestimmte Menge Kühlwasser nachfüllen, und der

Sprühstrom sollte groß sein, damit er eine bessere Kühlwirkung hat, um die Lebensdauer des Bohrers zu verbessern und die Kosten zu senken.

Maschine zur Herstellung von Cutter Segment:

Maschine zum Schweißen der Fräsersegmentbasis:



Relatsd Produkte:

[Kronenform-Kernbohrersegment für Beton]

[Diamant-Kernbohrer für Stahlbeton]

Über uns:

Unser Service:

1. Niedrige Auftragsquantität: Es kann den Testauftrag erfüllen, den Sie benötigen.
2. Schnelle Lieferung: Wir bekommen tolle Rabatte von Spediteuren.
3. Soem annehmbar: Wir können entsprechend Ihren Proben oder Zeichnungen produzieren.
4. Gute Qualität: Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem. Hat einen guten Ruf auf dem Markt.
5. Guter Service: Wir betrachten unsere Kunden mit einem hohen Maß an Professionalität und Begeisterung als Gott.

Beschreibung:

1. Wenn wir Ihr Produkt bestellen möchten, woher kennen wir Ihre Qualität?
Sie können mit einem kleinen Auftrag prüfen, und dann kennen Sie die Qualität. Heutzutage verwenden viele Menschen auf der Welt chinesische Produkte aufgrund ihrer hohen Qualität und hohen Kostenleistung. Wir sind ein professioneller Diamantwerkzeughersteller mit mehr

als 8 Jahren Erfahrung in der Herstellung.

Können sie proben kostenlos zur verfügung stellen?
Wir bieten keine kostenlose proben. Basierend auf jahrelanger Erfahrung glauben wir, dass Kunden sie aufgrund ihrer zuverlässigen Qualität wollen werden. Durch den Kauf von Mustern werden wir sie schätzen und schätzen und sie dazu bringen, mehr zu bekommen. Wir sind bereit, unseren potentiellen Kunden einen Sonderrabatt auf Muster anzubieten. Es ist sehr wichtig, dass Sie uns Feedback geben, und wir werden es zu schätzen wissen.

3. Akzeptiert Ihr Unternehmen Anpassungen?
Selbstverständlich akzeptieren wir auch Anpassungen. Einschließlich verschiedener Farben, Schneiden von Objekten usw. Wir können auch Ihr eigenes Label und Ihre Unternehmensmarke kennzeichnen. Wenn Sie möchten, dass wir neue Produkte für Sie herstellen, senden Sie uns einfach Ihre Produkte. Ob Zeichnungen oder Muster, wir können die gleichen Produkte herstellen. Wir werden diese Produkte nicht an Dritte verkaufen, sondern nur an Kunden.

Bitte beachten Sie:

1. Stellen Sie bitte Einzelteile vor Kauf zur Verfügung.
2. Bitte geben Sie die Modellnummer vor dem Kauf an.
3. Andere Spezifikationen können entsprechend Anforderungen besonders angefertigt werden.

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

605 Huahui Center, Stadt Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

TEL: (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220

Handy / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939

Email: boreway06@boreway.com

Aaron Lin