

Einführung:

- 1.F30 * D100 * 5/8 "-11 Diamant segmentierte Tenon-Fräser für Granit werden für die CNC-Maschine oder tragbare Maschine verwendet, die den Granit, Marmor, andere Steine und den Zähler verarbeitet. Ihre Vorteile sind hohe Leistungsfähigkeit der Produktion, genaue Zahl.
2. Verwenden der Reihenfolge: von grobem Körnchen zu feinem, schließlich polierend.
3. Die folgenden Formen sind verschiedene Formen, einschließlich: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD , DC

Eigenschaften:

- 1.CNC Granit Diamant Polierscheiben haben verschiedene Formen und Größen sind verfügbar.
2. Gute Balance und stabile Leistung.
- 3.Sintered Segment ist aggressiv für einfache und schnelle Auslagerung.

Spezifikation:

Produktname	Position	Körnung Nr	Durchmesser	Dicke	Steinform	Spindel
Diamant-Fräser	Pos 1	30/40 #	50-125 mm	20 mm 30 mm 40mm 50 mm	A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC usw.	M8 M10 M14 1/2 "Gas 22mm 35mm
	Pos 2	40/50 #				
	Pos 3	80/100 #				
	Pos. 4	170/200 #				
	Pos 5	400 #				
	Pos 6	600 #				
	Pos 7	1000 #				
	Pos. 8	Wahlweise				

Andere Verbindungen und Spezifikationen können je nach Bedarf angepasst werden.

Bilder:

F30 * D100 * 5/8 "-11 Diamant segmentierte Tenon Fräser für Granit

boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]





[Klicken Sie hier, um mehr Größen und Formen von Router Bits zu durchsuchen](#)

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.

HINZUFÜGEN: Shuitou-Stadt, Quanzhou, Fujian, China

Postleitzahl: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway 02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Boreway Sherry

Wechat: Sherry_154

E-Mail: boreway02@boreway.net