



Fabrikpreis Redi Lock Betonschleifschuhe Diamantschleifplatten für Husqvarna-Maschine

Merkmal:

Fabrikpreis Redi Lock Betonschleifpads haben eine hohe Festigkeit, eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und einen niedrigen Reibungskoeffizienten.

1. Kann in einer Vielzahl unterschiedlicher Formen von Einzel- oder Doppelsegmenten entworfen werden und kann auch entsprechend der speziellen Form des Kunden und der spezifischen Anzahl von Segmenten angepasst werden.

2. Zum Beispiel kann unten eine Schleifscheibe mit drei Zoll und zehn Segmenten hergestellt werden, die eine extrem lange Lebensdauer bietet. Dieses Modell wird für große Pferdestärken oder große Schleifmaschinen empfohlen.



Anwendung:

Fabrikpreis Redi Lock BetonschleifpadsistVerwendung für Husqvarna Grinder.

Metallbindungsdiamanten mit hoher Schleifleistung und geringer Schleifkraft erzeugen beim Schleifen weniger Wärme.



Beschreibung:


Verbindung:Redi-Lock-Stil

Körnung Nr.:6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #

Fabrikpreis Redi Lock Betonschleifpads Hohe Schleifleistung und geringe Schleifkraft erzeugen beim Schleifen weniger Wärme.Metallbindungsdiamanten haben eine hohe Festigkeit, eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und einen niedrigen Reibungskoeffizienten.

Fabrikpreis Redi Lock Betonschleifpads,Geeignet für allgemeine (Beton-, Stein-) Schleifarbeiten, während sie hauptsächlich für Farbe, Leim, Epoxidentfernung und Bodenbeschichtung verwendet werden. Hohe Qualität und hohe Effizienz, lange Lebensdauer.

Metal Bond Segment Daimond Bar for Concrete Floor



Spezifikation:

Die normale Größe von **Fabrikpreis Redi Lock Betonschleifpads**::

Produktname	China Factory Diamond Schleifkissen Schuh Betonboden Husqvarna mit zwei Lieferanten im Z-Segment		
Segmentform	Runde + Z-Form	Segmenthöhe	12mm
Herkunftsort	Fujian, China	Marke	Boreway
Art.-Nr.	BW-HU-RSZS-01	Maschine	Husqvarna Grinder
Anwendung	Terrazzo-Epoxyböden aus Beton	Kameradrial	Diamant + Metallpulverkombination

ÖDer Anschluss und die Spezifikation können je nach Bedarf angepasst werden


[Wenn Sie es brauchen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, Sie können hier klicken](#)

Bindung:

Soft Bond - Das Metallpulver im gesinterten Segment nutzt sich schnell ab und setzt stumpfe Diamantkristalle frei, wodurch neue Schleifkristalle freigelegt werden, die effizient geschnitten werden können. Am besten auf harten Oberflächen.

Mittlere Bindung - Eine Metallbindungsstärke genau zwischen der von weichen und harten Bindungen.

Harte Verklebung - Die Verklebung des Metallpulvers im Segment nutzt sich langsam ab und verhindert vorzeitigen Verschleiß an weichen, abrasiven Oberflächen.




Fabrikpreis Redi Lock Betonschleifpads, Geeignet für allgemeine (Beton-, Stein-) Schleifarbeiten, während sie hauptsächlich für Farbe, Leim, Epoxidentfernung und Bodenbeschichtung verwendet werden. Hohe Qualität und hohe Effizienz, lange Lebensdauer.

Fabrikpreis Redi Lock Betonschleifpads hat eine sehr breite Palette von Diamantwerkzeugen mit Metallbindung entwickelt, um maximale Kapazität bei minimalen Kosten zu erzielen und für die meisten Bodentypen geeignet zu sein. Die Abstimmung verschiedener Böden und Verbindungen ist als folgt.

[Anderes Produkt:](#)

Fabrikpreis Redi Lock Betonschleifpads Für Husqvarna-Mühlen, andere Pads Verwendung für Husqvarna, Werkmaster, Lavina, Sti, Htc, Blastrac, Scanmaskin, Klindex, Edco-Mühlen usw.



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net




Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Über uns:



Verpackung □ Lieferung:

PS:

1. Werkzeugverpackung in Kartonschachteln
2. Durch Luft / Meer für Batch-Waren, Flughafen / Hafen Empfang
3. Weniger als 45 kg, in der Regel per Express (Tür zu Tür□)
4. Wenn Werkzeuge in großen Mengen vorhanden sind, werden sie in Holzkisten verpackt



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Unser Service:

1. Niedriges MOQ: Es kann Ihren Testauftrag gut erfüllen.
2. OEM akzeptiert: Wir können nach Ihrem Muster oder Ihren Zeichnungen produzieren.
3. Guter Service: Wir behandeln unsere Kunden als Gott mit hoher Professionalität und Leidenschaft.
4. Gute Qualität: Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem. Guter Ruf auf dem Markt.
5. Schnelle Lieferung: Wir haben großen Rabatt vom Spediteur.

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.