

Einführung:

Harz gefüllt Segment Diamant CNC Finger etwas ist perfekt für schnellere Geschwindigkeit, während die länger. Gibt einen großen sauberen Abschluss mit weniger Rauschen und Ampere. Perfekt für den Einsatz auf Granit, Marmor, Kunststein, Festmauerwerk oder Beton.

Feature:

1. Faster Geschwindigkeit und länger.
2. Ideal für harte Materialien

Technische Daten:

Resin Bond-Diamant-Klemmhebel Finger-Spitze mit Stärkung Bottom

Dicke	Nützliche Tiefe (mm)	Adapter	Segment Art	Segment Nr	Stärkung Bottom
	30				
20 mm (3/4 ")	35	12mm			
22mm (7/8 ")	40	M14			
25 mm (1 ")	45	1/2 " Gas	Harz gefüllt	4-6	Optional
	50				

Die Angaben sind als Referenz, können andere Spezifikationen angepasst werden.

Bilder von Produkt:

Resin Bond-Diamant-Klemmhebel Finger-Spitze mit Stärkung Bottom

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com