

Beschreibungen:

Fabrik Preis Granit Diamant 7.2 Multi Segment für Indien Markt:



Das Design von **Granit Diamant 7.2 Multi Segment schneiden** Ermöglicht eine ideale Schmutzentfernung und bessere Kühlung.

Unsere **Granit Diamant 7.2 Multi Segment schneiden** werden durch hochwertige Diamantpulver- und Metallpulvermischung hergestellt, hergestellt durch Pressen und Sintern, Diamantpulver und Metallpulver verbinden sich eng, die Qualität ist höher und die Wirkung ist besser.

Solche Diamantsegmente sind das höchste Verhältnis von Leistung zu Preis!

Spezifikationen:

Wir sind maßgeblich daran beteiligt, unseren wertvollen Kunden hervorragende Qualität zu liefern

Granit Diamant 7.2 Multi Segment schneiden welche mit folgender Spezifikation erhältlich sind:


1000-3500 mm Granit-Segmentblattabmessung		
Durchmesser	Dimension des Segments	Anzahl der Zähne

Zoll	mm	Länge	Dicke	Höhe	Nummer
40	1000	24	7,4 / 6,8	15	70
44	1100	24	7,4 / 6,8	15	74
48	1200	24	7,5 / 7,0	15/20	80
52	1300	24	8.0 / 7.4	15/20	88
56	1400	24	9.0 / 8.4	15/20	96
64	1600	24	9.0 / 8.4	15/20	108
72	1800	24	10 / 9.0	15/20	120
80	2000	24	10.6 / 9.8	15/20	128
88	2200	24	11,5 / 10,5	15/20	136
100	2500	24	11,8 / 10,8	15/20	140
120	3000	24	13.0 / 12	15/20	160
140	3500	24	13,5 / 12,5	15/20/30	180

Neben Neupreis **Granit Diamant 7.2 Multi Segment schneiden** für Indien-Markt alle unsere Produkte sind ausschließlich vor Zugang zum Markt geprüft worden. Andere Spezifikationen können entsprechend den Anforderungen angepasst werden.

Produktdetails:

Fabrik Preis Granit Diamant 7.2 Multi Segment für Indien Markt:



M shape Multi Layer Structure,
Good debris removal and better cooling

Anwendungen:

Fabrik-Preis-Granit-Ausschnitt-Diamant 7.2 Multi Segment für Indien-Markt. Blockschniden von Granit, Sandstein, verschiedenen Hartsteinen mit Quarz.


Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





SPK: 24*8.4/7.6*15M
DIA: 600-1800/2000
FOR Granite
NUM: 100Pcs
SD604 6-18/20 U115 K45
DATE: 2013.03.26



Single Blade



Schneideffekt:



Vorteile:

1. Das Segment hat eine gute Schärfe und eine hohe Effizienz beim Schneiden, während es eine lange Lebensdauer hat.
2. Gutes Schneidergebnis: glatter Schnitt, flache Oberfläche und gleichmäßige Größe.
3. Stabiler Schnitt, enger Schnittspalt, Reduzierung von Steinabfällen.

Verwandte Produkte:



Über uns:

Wir haben eine strenge qualitätskontrolle:



Verpackung & Versand:



Unser Service:

1. Niedrige Auftragsquantität: Es kann den Testauftrag erfüllen, den Sie benötigen.
2. Schnelle Lieferung: Wir bekommen tolle Rabatte von Spediteuren.
3. Soem annehmbar: Wir können entsprechend Ihren Proben oder Zeichnungen produzieren.
4. Gute Qualität: Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem. Hat einen guten Ruf auf dem Markt.
5. Guter Service: Wir betrachten unsere Kunden mit einem hohen Maß an Professionalität und Begeisterung als Gott.

FAQ:

1. Wenn wir Diamantsegment kaufen möchten, wie konnten wir die Qualität kennen?

Bitte kaufen Sie Diamantsegment mit einer kleinen Quantität zuerst, prüfen Sie die Qualität

und unseren Service, es ist für unsere langfristige Mitarbeit viel besser. Für kleine Mengen müssen Sie kein Risiko eingehen, falls die Qualität nicht zu Ihrem Markt passt.

2. Was können wir tun, wenn wir feststellen, dass Ihr Diamantsegment keine gute Leistung erbringt?

Bitte teilen Sie uns die detaillierten Informationen zum Zuschnitt mit, zum Beispiel:

1. Die Drehzahl der Maschine, das Schneidobjekt.
2. Das Detailbild des Diamantsegments nach dem Gebrauch, z. die Schneidseite des Diamantsegments.
3. Füttern Sie genügend Kühlwasser.

3. Was ist die Lieferung weg?

Express-Kurierdienst, Seefracht und so weiter. Wir beraten den Kunden situationsgerecht bei der Entscheidungsfindung.

Bitte beachten Sie:

Bitte verwenden Sie eine hochfrequente silbergeschweißte Maschine anstelle eines Feuers, um das Löten durchzuführen. Die Schweißzeit beträgt nur wenige Sekunden, sonst wird der Diamant in den Segmenten wahrscheinlich durch die hohe Temperatur beschädigt, dann das Schneiden Leistung wird reduziert!

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co., Ltd.

 605 Huahui Center, Stadt Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Handy / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **Email:** boreway06@boreway.net

 **Aaron Lin**