


Beschreibungen:

Nasse Verwendung 350 mm Granit Slant Slot Segment für Steinschnitt ohne Absplitterung:

boneway®



Unser **Granit Slant Slot Segment zum Steinschneiden** werden durch hochwertige Diamantpulver- und Metallpulvermischung hergestellt, hergestellt durch Pressen und Sintern, Diamantpulver und Metallpulver verbinden sich eng, die Qualität ist höher und die Wirkung ist besser.

Granit Slant Slot Segment zum Steinschneiden, Einzigartige Schrägschlitzkonstruktion der Segmentseitenfläche verbessert die Schärfe und die Schnitteffizienz.

Solche Diamantsegmente sind das höchste Verhältnis von Leistung zu Preis!

Spezifikationen:

Wir sind maßgeblich daran beteiligt, unseren wertvollen Kunden hervorragende Qualität zu liefern

Granit Slant Slot Segment zum Steinschneiden welche mit folgender Spezifikation


erhältlich sind:

300-800 mm Granit-Schneidsegment					
Durchmesser		Segmentgröße			Anzahl der Zähne
Zoll	mm	Länge	Dicke	Höhe	Nummer
12	300	40	3.0	10/12	21
14	350	40	3.2	10/12	24
16	400	40	3.6	10/12	28
18	450	40	4.0	10/12	32
20	500	40	4.2	10/12	36
24	600	40	4.6	10/12	42
28	700	40	5.0	10/12	50
32	800	40	6.0	10/12	57

Neben Wet Use 350mm **Granit Slant Slot Segment zum Steinschneiden** ohne Chipping, Alle unsere Produkte wurden vor dem Marktzugang streng getestet. Andere Spezifikationen können angepasst werden nach anforderungen.

Produktdetails:

Nasse Verwendung 350 mm Granit Slant Slot Segment für Steinschnitt ohne Absplitterung:



Slant slot design, minimize cutting friction and noise, reduce frictional heat again.

Anwendungen:

Nasse Verwendung 350 mm Granit Slant Slot Segment für Steinschnitt ohne Absplitterung, Diamantsegment zum Schneiden von Plattenkanten aus Granit, Sandstein, verschiedenen Hartsteinen mit Quarz.


Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





Schneideffekt:



Vorteile:

1. Das Segment hat eine gute Schärfe und eine hohe Effizienz beim Schneiden, während es eine lange Lebensdauer hat.
2. Gutes Schneidergebnis: glatter Schnitt, flache Oberfläche und gleichmäßige Größe.
3. Stabiler Schnitt, enger Schnittspalt, Reduzierung von Steinabfällen.

Verwandte Produkte:



Über uns:

Wir haben eine strenge qualitätskontrolle:



Verpackung & Versand:



Unser Service:

1. Niedrige Auftragsquantität: Es kann den Testauftrag erfüllen, den Sie benötigen.
2. Schnelle Lieferung: Wir bekommen tolle Rabatte von Spediteuren.
3. Soem annehmbar: Wir können entsprechend Ihren Proben oder Zeichnungen produzieren.
4. Gute Qualität: Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem. Hat einen guten Ruf auf dem Markt.
5. Guter Service: Wir betrachten unsere Kunden mit einem hohen Maß an Professionalität und Begeisterung als Gott.

FAQ:

1. Wenn wir Diamantsegment kaufen möchten, wie konnten wir die Qualität kennen?

Sie können Diamantsegment mit einer kleinen Quantität zuerst kaufen, die Qualität und unseren Service prüfen, es ist für unsere langfristige Zusammenarbeit viel besser. Für kleine

Mengen müssen Sie kein Risiko eingehen, falls die Qualität nicht zu Ihrem Markt passt.

2. Was könnten wir tun, wenn wir feststellen, dass Ihr Diamantsegment keine gute Leistung erbringt?

Bitte teilen Sie uns die detaillierten Informationen zum Zuschnitt mit, zum Beispiel:

- 1). Die Drehzahl der Maschine, das Schneidobjekt.
- 2). Das Detailbild des Diamantsegments nach dem Gebrauch, z. die Schneidseite des Diamantsegments.
- 3). Fütterst du genug Kühlwasser?

3. Was ist die Lieferung weg?

Express-Kurierdienst, Seefracht und so weiter. Wir beraten den Kunden situationsgerecht bei der Entscheidungsfindung.

Bitte beachten Sie:

Bitte verwenden Sie eine hochfrequente silbergeschweißte Maschine anstelle eines Feuers, um das Löten durchzuführen. Die Schweißzeit beträgt nur wenige Sekunden, sonst wird der Diamant in den Segmenten wahrscheinlich durch die hohe Temperatur beschädigt, dann das Schneiden Leistung wird reduziert!

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 605 Huahui Center, Stadt Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Handy / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **Email:** boreway06@boreway.net

 **Aaron Lin**