Einführung:

Granitpolieren Fickerts sind für Hochleistungsmaschinen von Granit und Maschinen mit einem Kopf ausgelegt.

Die Granitpolierfickerts werden bei hoher Temperatur gesintert.

Verwendet, um alle Arten von harten Materialien wie Marmor, Granit, Terrazzo.ETC zu verarbeiten und die Präzision zu verbessern,

Besonders geeignet für die vollautomatische Produktionslinie des Granitpolierens, gute Schärfe, starke Schneidfähigkeit,

dauerhaft und kostengünstig.

Wird auf automatischen und halbautomatischen Poliermaschinen verwendet.

Merkmal:

- 1. Gute Polierwirksamkeit.
- 2.Lang mit dem Leben.
- 3. Die höchste Qualität.

Spezifikationen:

Die sind die normale Spezifikation des Granitpolierens Fickerts

Länge	Höhe	Wassergröße erforderlich	Grit Nr.	Wassernut.
130mm.	15mm 16mm 20mm.		# 00, # 100, # 120, # 140	Ohne
140mm.				Mit oder ohne
170mm				Mit oder ohne

Die oben genannte Spezifikation nur eine Referenz für Kunden. Andere Spezifikation kann von Kunden bestellt werden.

Es gibt weitere Produkte, die wir liefern:



Kontaktiere uns:

Fujian Nanan homeway Machinery Co.,Ltd.

- No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China
- **Tel:** (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220
- Mobil / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.
- Email: boreway@boreway.com.
- **Lyon Chang.**