

Einführung:

1. **PCD HTC Schleifpolierscheibe** kann in einer Vielzahl von Projekten eingesetzt werden, von der Bildung und Vorbereitung von Betonoberflächen und -böden bis hin zum schnellen aggressiven Schleifen oder Egalisieren und Entfernen von Beschichtungen.
2. Die PKD entfernt Klebstoffe, Beschichtungen und Flüssigkeiten teilweise von der rauen Oberfläche und poliert sie vor.
3. **PCD HTC Schleifpolierscheibe** sind ideal zum Entfernen von Überzügen und haben ein sehr starkes bis mittleres Kratzmuster.
4. Designt für Betonboden-Reparaturfachleute, kann es schnell jegliches Material entfernen und harten, mittleren oder weichen Beton für den Einsatz auf Schleifern verkleben.

Merkmal:

PCD HTC Schleifpolierscheibe uauf folgende Weise:

1. Hochleistungsschleifeffekt.
2. Von weich bis sehr hart auf den meisten Arten von Betonböden, wodurch erstaunliche Ergebnisse erzielt werden.
3. Premium Diamanten werden mit einer extrem haltbaren und einzigartigen Matrix kombiniert.
4. Leeren Sie schnell und effizient den Lagerbestand und senken Sie die Kosten für Maschine, Werkzeug und Arbeitskräfte erheblich.

Spezifikationen:

Die normale Größe **PCD HTC Schleifpolierscheibe**:

Art	PCD-Nr.	PCD-Größe	Balkentyp	Verbindung
HTC	3	1/2	PCD	3 Löcher

Für jede Standardanwendung stehen maßgeschneiderte Werkzeuge zur Verfügung.

Wir können das Tool an Ihre Bedürfnisse anpassen.


Produktdetails:

HTC PCD Fast Change Schleifpolierscheibe für Boden:



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

Schleifeffekt:

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

Über uns:



Unser Service:

1. Niedrige Auftragsquantität: kann den Probeauftrag erfüllen, den Sie benötigen.
2. Soem annehmbar: wir können entsprechend Ihren Proben oder Zeichnungen produzieren.
3. Guter Service: Wir betrachten unsere Kunden mit einem hohen Maß an Professionalität und Begeisterung als Gott.
4. Gute Qualität: Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem. Hat einen guten Ruf auf dem Markt.
5. Schnelle Lieferung: Wir erhalten große Rabatte von Spediteuren.

Beschreibung:

1. Wenn wir Ihr Produkt bestellen möchten, woher kennen wir Ihre Qualität?

Bitte testen Sie in einer sehr kleinen Bestellung und dann werden Sie die Qualität kennen.
Nun also

Viele Menschen auf der Welt verwenden chinesische Produkte aufgrund ihrer hohen Qualität und höheren Qualität.

konkurrenzfähiger Preis. Wir sind ein professioneller Hersteller von Diamantwerkzeugen. Wie auch immer, mehr als 8 Jahre, bestätigen die Qualität unserer Produkte, werden kleine Testaufträge testen notwendig.

Können sie kostenlose proben?

Wir bieten keine kostenlose proben. Basierend auf jahrelanger Erfahrung glauben wir, dass die Leute sie bekommen werden.

Durch die Bezahlung von Mustern werden wir schätzen und schätzen, je mehr sie bekommen. Wir wären gewesen

Bereiten Sie sich darauf vor, unseren potenziellen Kunden Sonderrabatte für die Teilnahme am Test anzubieten.

Es ist sehr wichtig, uns Feedback zu geben, und wir werden sehr dankbar sein.

3. Akzeptiert Ihr Unternehmen Anpassungen?

Natürlich akzeptieren wir es. Enthält verschiedene Farben, Kies usw. Wir können auch Ihr eigenes Logo kennzeichnen

Und die Marke auf dem Teller. Sie möchten, dass wir neue Produkte für Sie produzieren, senden Sie uns einfach Ihre Produkte.

Zeichnung oder probe, wir produzieren das gleiche. Wir werden solche Produkte nicht an Dritte verkaufen

Holen Sie sich nur Ihre Erlaubnis, Kunden zu bekommen.

Bitte beachten Sie:

1. Stellen Sie bitte Einzelteile vor Kauf zur Verfügung.
2. Bitte geben Sie die Modellnummer vor dem Kauf an.
3. Andere Spezifikationen können entsprechend Anforderungen besonders angefertigt werden.

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Titel: 605 Huahui Center, Stadt Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Postleitzahl: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+86) 18250633812

Fax: (+86) 595-86990220

Email: boreway02@boreway.net