

Produktbeschreibung:

Die Hochfrequenz-Induktionsheizungsschweißmaschine verwendet einen Serienresonanzkreis, dessen Resonanzausgang niedrig ist Spannung, hohe Stromfrequenzleistung durch Hochfrequenztransformator; Diese Hochfrequenzschweißmaschine ist unsere Produkte der neuesten Generation, die MOSFET-Leistungsgeräte und unsere neueste Generation der variablen Durchflussregelung verwenden Technologie, Ausrüstung eine sehr einfache Struktur, hohe Zuverlässigkeit, geringer Wartungsaufwand, Selbstwartung des Kunden Bequemlichkeit, ist derzeit eine der am häufigsten verwendeten Schweißmaschine.

Eigenschaften:

1. unter den gleichen bedingungen, spart eine doppelte elektrische energie als traditionelle.
2. Kann in pipeline operationen, die kleine ext maschine besetzt eine kleine zähler top platz, leicht zu bewegen.
3. Mit Überstrom, Überspannung, Unterwasser-, Phasenausfall, Belastung Unbehaglichkeitszustand, die Bereitstellung von höherer Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.
4. An den Arbeitsplatz mit schlechter Umgebung angewendet, können Sie die Hauptwirtmaschine in sauberen Raum setzen und das verringern Host-Reparaturrate, erhöhen die Zuverlässigkeit des Geräts.
5. Design mit einer 100% Belastung, kontinuierlich 24 Stunden am Tag, kann mit Infrarot-Temperaturmessung ausgestattet werden, automatische temperaturregelung, verbessern die heizqualität und vereinfachen die manuelle bedienung.

Vorteil:

Unser Hochfrequenzschweißenmaschinenexport nach Brasilien, Indien, Australien, USA, Ukraine, Italien, Polen, Russland, mehr als 20 verschiedene Länder. In diesen Überseemärkten genießt unsere Schweißmaschine einen guten Ruf, wir bekommen gute Rückmeldungen Nach dem entsprechenden Testergebnis sind wir uns der Qualität unserer Produkte sicher. Alle unsere Produkte wurden vor dem Marktzugang strengstens getestet. Andere Spezifikationen können entsprechend den Anforderungen angepasst werden.

Alle unsere Produkte wurden vor dem Marktzugang strengstens getestet. Andere Spezifikationen können entsprechend den Anforderungen angepasst werden.

Einzelheiten:

Spezifikation von Hochfrequenz-Induktionsschweißmaschinen:

Parameter	Numerisch		
	Einphasig 220V 50 / 60HZ	Dreiphasen 380V, 50 / 60HZ	Dreiphasen 380V
Eingangsspannung	220 V	340-430 V	380V
Die Betriebsspannung	20 KW	25 KW	30 KW
Leistung	200-1050 A	200-1200 A	400-1500 A
Aus aktuell	30-100 KHZ	30-80 KHZ	30-80 KHZ
Arbeitsfrequenz	100%	100%	100%
Nennarbeitszyklus	≥95	≥95	≥95
Leistungsfaktor	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C
Temperatur des Kühlwassers			

Kühlwasserdruck	0,06-0,12 Mpa	0,06 Mpa-0,12 Mpa	0,06 Mpa-0,12 Mpa
Kühlender Bewässerungsfluss	7,5 l / min	7,3 l / min	7,5 l / min
Hauptwirt Größe und Gewicht	620mm * 290mm * 500mm 25kg	560 * 220 * 590mm 22kg	600 * 255 * 540mm 35Kg
Größe und Gewicht der Erweiterung	Wahlweise	Wahlweise	450 * 255 * 390mm 30KG

Das Folgende zeigt nur einen Teil des Produkts, andere Produkte können nach Ihren Bedürfnissen angepasst werden


Wenn Sie das gewünschte Produkt nicht finden, kontaktieren Sie uns für weitere Produktdetails.

Einphasiges 220V + 20KW, kann 3phasig 380V + 20KW / 25KW auch bilden (hängt von den Anforderungen des Kunden ab).




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Hot sale

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com




Multi purpose




Non-conventional tools



Iron pipe



Multi-site



Copper tube



Diamond tools

**380V + 30KW Dreiphasen-Hochfrequenz-Induktionsheizung
Schweißgerät**



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

380V + 40KW Dreiphasen-Hochfrequenz-Induktionsheizung Schweißgerät



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Annektieren: Fußschalter / Handschalter, Heizspule (kann angepasst werden),

Wasserleitungen, Wasserpumpen (müssen gekauft werden).



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Andere Spezifikationen können entsprechend den Anforderungen angepasst werden.

Bitte geben Sie vor dem Kauf der Maschine die Spezifikationen der Schweißwerkstücke an.

Verpackung & Lieferung:

Hochfrequenzinduktionsschweißen-Maschinenverpackung im hölzernen.

Wir können die Schweißmaschine auch nach Ihren Anforderungen verpacken.

Für die Lieferzeiten müssen spezielle Spezifikationen ausgehandelt werden.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



KONTAKTIERE UNS

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Huahui Center 605, Stadt Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Postleitzahl: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Handy / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

Webseite: [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)