

Produktbeschreibung:

Hochfrequenzschweißschneidungssegment Verwenden Sie für 900mm kreisförmige Diamantsägeblatt.

Die Verarbeitungstechnologie ist reif, die nach dem Sintern gebildete chemische Bindung kann das Dreschen reduzieren, die Kante verbessern, das Einschleifen in die Kombination von Schleif- und Schneidkanten ändern, die Sägeleistung optimieren.

Alle Arten von Steinmaterialien haben eine professionelle Fachformel gezielt, die zum Schneiden von Stein unterschiedlicher Härte geeignet sind.

Hohe Qualität [Diamantsegment Schneiden Lieferant China](#) Für Granit, Marmor, Basalt, Vulkan, Lava-Stein, Andesit, Travertin, Kalkstein, Sandstein, Quarz, künstlicher Stein, mikrokristaller Stein.

Besonderheit:

1. Diamond-Segment zum Schneiden von AndeSite, gute Schärfe mit hoher Geschwindigkeit, ohne zu chippen, weniger Geräusche in der Arbeit und sparen Strom.
2. Hohe Qualitätsrohstoffe, wählen Hochfest-Diamant-Einkristall und hochwertige Metallmatrix (CO, Ni, Wu, Ti, Cu-Fe usw.).
3. [Diamond Segment Schneidkipper Hersteller](#) richtet sich hauptsächlich an den indonesischen Markt. Wir bieten auch Bitbit-Bit- und Schleifblock-Bit in anderen Märkten. Wir verkaufen sie auch separat

Produktspezifikation:

Das Folgende sind normale Spezifikationen **Hochfrequenzschweißschneidungssegment:**

Klingendurchmesser.	Segmentgröße (Lxwxh)	Segmentform	Schweißprozess	Maschine
900mm (36 Zoll)	40x7x15mm.	Fächerform	Hochfrequenzschweißen.	Brückenschneidmaschine, Desktop-Schneidmaschine.

Kundenspezifische Segmentgröße und -nummern werden vorgeschlagen, verschiedene Spezifikationen und Durchmesser gemäß der Anforderung des Kunden zu liefern

Andere Spezifikationen von Diamantsegmenten zum Schneiden Andesit, Indonesien:

Klinge Durchmesser	Segmentgröße (Lxwxh)	Anwendung
400mm.	40x3.5x15mm.	Einenzückeln.
400mm.	40x3.6x15mm.	Andesite.

500mm	40x4.2x15mm.	Andesite.
500mm	40x4.5x15mm.	Andesite.
600mm	40x5.0x15mm.	Andesite.
800mm	40x6.0x15mm.	Andesite.
900mm	40x7.0x15mm.	Andesite.
1000mm	40x7.0x15mm.	Andesite.
1600mm.	24x9.0x15mm.	Andesite.

Andere Spezifikationen des Schneidesegments:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite


Multi-Klinge und Einzelscheiben-Sägeblatt-Spezifikationen:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Produkt Show

Indonesien Hochfrequenzschweißen Diamantschneidsegment auf 900mm Sägeblatt


For Cutting Andesite



Fan Shape



For 900mm Diamond Saw Blade





Anwendung:

900mm Schneidsegment Nassnutzung für AndeSite-Platte.

Schneller Schneidschneidsegment für Desktop-Schneidemaschine und Brückenschneidemaschine.



FAQ

1. Was ist Ihre Zahlungsbedingungen?

Wir akzeptieren DHL, FedEx, TNT, UPS usw.

2. Gibt es billige Versandkosten, um in unser Land zu importieren?

Für kleine Reihenfolge wird Express das Beste sein, und für Massenreihenfolge ist der SEESHIP-Weg am besten, dauert jedoch länger. Für dringende Bestellungen schlagen wir über Luft zum Flughafen vor oder durch Express senden Sie an Ihre Tür.

3. Bist du professionell?

Alle Produkte des Unternehmens sind Diamantwerkzeuge oder verwandte Maschinenprodukte. Sie sind sehr professionell und haben ihre Pre-Branchenebene beibehalten. Wir sind professioneller und können Ihnen helfen, das ideale Ideal für Ihren Markt (Händler) oder das Projekt (Endbenutzer) zu finden. Diamantwerkzeuge.



Kontaktiere uns:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shituou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobil / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



Email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.