Produktbeschreibung:

Einführung:

Dieses Gerät ist in zwei verschiedene Modelle unterteilt (BWM-35T und BWM 60T). Aufgrund der üblicherweise verwendeten mechanischen Kaltpressmaschinen haben wir zu viel Verbesserung und Anpassung vorgenommen. Es kann zum Pressen von großen, mittleren und kleinen Sägeblattsegmenten, Fächerformsegmenten, Durchmessern von 14, 12, 10, 8, 6 mm Bohrmeißelsegmenten und einigen speziellen Formsegmenten usw. verwendet werden. Diese Maschine kann auch andere Pressen ausführen Pulver wie Keramikpulver, Metallpulver usw.In China verwenden die meisten Fabriken diese Serie von Maschinen im Bereich Diamantwerkzeuge.

Eigenschaften:

1. Die Struktur von vier Führungssäulen, die das Metallpulver mit hoher Präzision in die Form einführen, Die Installation der kalten Pressform ist bequem und einfach.
2. Der Bildschirm arbeitet mit der Bremse zusammen und erhöht den Sicherheitsfaktor für den Bediener erheblich;
3. Verstärken Sie die Optimierung der Verschleißteile. Die Wartungsrate ist viel niedriger als in der Vergangenheit.Erhöhung der Lebensdauer der Maschine;
4. kleines und empfindliches LED-Arbeitslicht;
5. Zuführung des Metallpulvers auf pneumatische Weise, zweimal mehr zweimal in kurzer Entfernung und genauer;
6. Dieses Gerät verfügt über eine Druckentlastungsvorrichtung, durch Drehen eines Handrads kann der Druck leicht abgelassen werden wenn die Maschine feststeckt;
7. Es kann auch für Presskeramikpulver und Metallpulver usw. verwendet werden.

Vorteil:

Unsere Produkte exportieren nach Brasilien, Indien, Australien, USA, Ukraine, Italien, Polen, Russland, mehr als 20 verschiedenen Ländern. In diesen Überseemärkten sind unsere Produkte
genießen Sie einen guten Ruf, wir erhalten gute Rückmeldungen zu den entsprechenden Testergebnissen und auch eine lange Lebensdauer. So sind wir zuversichtlich in die Qualität unserer Produkte.

Alle unsere Produkte wurden vor dem Marktzugang streng getestet.
Andere Spezifikationen können je nach Anforderungen angepasst werden.

Einzelheiten:

Spezifikation von vollautomatische mechanische kaltpressmaschine:

Parameter		
Maximaler Arbeitsdruck	35000 kg	60000KG
Maximale Größe des Formhohlraums	40 * 70 mm	50 * 70 mM
Größe der Form	L (220-250) * W 130 * H (20-30) MM	L (220-250) * W (130-150) *H (20-40) MM
Das größte Volumen der Trichterbox	30 kg	30 kg
Maximale Höhe des Metallpulvers	0,5 bis 20 mm	0,5 bis 30 mm
Gewichtsgenauigkeit des Metallstücks	± 2%	± 2%
Metallstückmenge pro Zeit	1 - 4 PCS	1-4 PCS
Motorleistung	2,2 KW	4 KW
Die Nennspannung	380 V	380 V
Der Nennstrom	6 A	10 A
Arbeitseffizienz	25 mal / min	21 mal / min

Entfernung nach oben	64 MM	80 MM
Geräteabmessung	L810 * W1000 * H1600	L850 * W1150 * H1800
Nettogewicht	760 kg	1000 kg

Das Folgende zeigt nur einen Teil des Produkts, andere Produkte können entsprechend Ihren Anforderungen angepasst werden
Wenn Sie das gewünschte Produkt nicht finden, wenden Sie sich bitte an uns, um weitere Produktbilder zu erhalten.

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Andere Spezifikationen können je nach Anforderungen angepasst werden.

Verpackung und Versand:

Wir liefern innerhalb von sieben Tagen nach Zahlungseingang, die Produkte werden in Holz verpackt.
Wir können die Produkte auch entsprechend Ihren Anforderungen verpacken.
Für Lieferzeiten müssen spezielle Spezifikationen ausgehandelt werden.

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).

By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR

BY SEA

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

Ally Huang

boreway05

+86-13559599186

+86-13559599186

boreway05

+86-595-86990220

boreway05@boreway.net

+86-595-86990206

Huahui Center 605,Shuitou Town,Quanzhou,Fujian,China

Email:borewa05@boreway.net