

Beschreibung:

D100x5 / 8 "-11 120 # Doppelte Ebenen Turbo Wave Cup Rad Werden vor allem für die Schleiffläche von Beton und anderen Materialien verwendet. Mit den Vorteilen der bequemen Verwendung und hohe Schleifwirkung, ist es das effektivste Werkzeug für Fase Schleifen, Beschneiden von Stein und Beton. Es wird in der Regel auf kleine Hand-elektrische oder pneumatische Schleifen verwendet. Maschinen, kann es auch auf großen Schleifmaschinen, wie kontinuierliche Schleifmaschinen verwendet werden.

Feature:

1. High Effizienz, lange Lebensdauer und gut stabil;
2. Grinding das Material von grob bis fein.
3. Easily verwenden.

Spezifikation:

Die normale Spezifikation von **D100x5 / 8 "-11 120 # Doppelte Ebenen Turbo Wave Cup Rad:**

Durchmesser	Dicke	Verbindung	Streugut	Anwendungsmaterialien	Anwendungsmaschinen
50mm	5mm	M10			
80mm	5mm	M12		Granit	
100mm	5mm	M14	30 #	Marmor	Elektrische Schleifmaschinen
125mm	5mm	20mm	60 #	Beton	Pneumatische Schleifmaschinen
150mm	5mm	22,23 mm	120 #	Quarz	Kontinuierliche Schleifmaschinen
180mm	5mm	5/8 "-11 Schneckenschloss		Anderer Stein	

Die obige Spezifikation ist nur eine Referenz für Kunden. Andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.

Bild:

D100x5 / 8 "-11 120 # Doppelte Ebenen Turbo Wave Cup Rad



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Ähnliches Produkt:

180mm Doppelsegmente Dimaond Cup Schleifscheibe für Hartbeton



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

HINZUFÜGEN: Shuitou Stadt, Quanzhou, Fujian, China

Postleitzahl: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Wechat: Sherry_154

E-Mail: boreway02@boreway.net