

## Einführung:

**Diamant Bush Hammer Betonoberfläche D150x3Tx45sx40H** wird auf manuellen Schleifmaschinen oder verwendet auto / halbautomatischer Busch gehämmert Maschinen zur Bearbeitung der gehackten Litschi-Oberfläche auf Beton

Granit, Marmor und andere Steinoberflächen.

Die Bearbeitungsfläche kann sehr gleichmäßig sein und wirkt real und natürlich.

Die Rollen können geändert werden bequemerweise erheblich die Produktionskosten reduziert.

## Eigenschaften:

1. Foder grinite hat eine hohe Schleifwirkung und eine lange Lebensdauer.
2. Uniform, echte und natürliche Verarbeitungsoberfläche.
3. Viel niedrigere Produktionskosten im Vergleich zu traditionellen Verarbeitungsmethoden.

## Spezifikationen:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer **Diamant Bush Hammer Betonoberfläche D150x3Tx45sx40H**:

Produkt Name	Außendurchmesser		Rolle Menge	Segment Menge	Verbindung
	Zoll	mm			
Buchse Hammer Teller	5	125	3	30	M14 M16 5/8 " - 11 42 mm 47mm 50 mm
	6	150	4	45	
			3	30	
	8	200	6	45	
			4	30	
	10	250	8	45	
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

Die obige Spezifikation nur eine Referenz für Kunden. Andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.

## Bild:

## Diamant Bush Hammer Betonoberfläche D150x3Tx45sx40H



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

### Ähnliches Produkt:

## Handbeton-Poliermaschine D150x3Tx45sx40H



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

### Kontaktiere uns:

**Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.**

HINZUFÜGEN: Shuitou-Stadt, Quanzhou, Fujian, China

Postleitzahl: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

E-Mail: [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)