

Einführung:

45s Diamantbuchsen-Hammerwalze ohne Stützblock Wird auf manuellen Schleifmaschinen oder auto / semi-Auto Buchse gehämmert verwendet
 Maschinen zu verarbeiten Bush Hammered Litchi Oberfläche auf Beton Granit, Marmor und andere Stein Oberfläche.
 Die Verarbeitungsoberfläche kann sehr einheitlich sein und real und natürlich erscheinen. Die Rollen können gewechselt werden
 Bequem, erheblich reduziert die Produktionskosten.

Eigenschaften:

- 1 ist. **45s Diamantbuchsen-Hammerwalze ohne Stützblock** Für grinite hat hohe Schleifeffizienz und lange Lebensdauer.
2. Uniform, reale und natürliche Verarbeitung Oberfläche.
3. Niedrigere Produktionskosten, die mit traditioneller Verarbeitungsmethode verglichen werden.

Technische Daten:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer **45s Diamantbuchsen-Hammerwalze ohne Stützblock** :

Produkt Name	Außendurchmesser		Rolle Menge	Segment Menge	Verbindung
	Zoll	mm			
Busch Hammer Teller	5	125	3	30	M14 M16 5/8 " - 11 42 mm 47 mm 50 mm
	6	150	4	45	
			3	30	
	Fig. 8	200	6	45	
			4	30	
	10	250	Fig. 8	45	
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

Die oben genannten Spezifikation nur eine Referenz für clients. Other Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.

Bild:

45s Diamantbuchsen-Hammerwalze ohne Stützblock

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Ähnliches Produkt:

150mm 3 Rollen Steinplatte Flächenschleifer, Betonhülse für Winkelschleifer

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com