

Einführung:

Das Schleifwerkzeug Hammer 3 wird auf manuellen Schleifmaschinen oder Auto / halbautomatische Busch verwendet gehämmert

Maschinen Busch zu verarbeiten gehämmert Litschi Oberfläche auf Beton Granit, Marmor und anderen Steinoberfläche.

Die Bearbeitungsfläche kann sehr einheitlich sein und scheint echt und natürlich. Die Rollen können geändert werden, Zweckmäßigerweise reduziert erheblich die Herstellungskosten.

Eigenschaften:

1. **Das Schleifwerkzeug Hammer 3** für grinite hat hohe Schleifeffizienz und lange Lebensdauer.
2. Uniform, real und natürlich Bearbeitungsfläche.
3. Much niedrigere Produktionskosten im Vergleich zu herkömmlichen Verarbeitungsverfahren.

Technische Daten:

Im Folgenden werden die normalen Spezifikationen unserer **Das Schleifwerkzeug Hammer 3**:

Produkt Name	Außendurchmesser		Rolle Menge	Segment Menge	Verbindung
	Zoll	Millimeter			
Busch Hammer Teller	5	125	3	30	M14
	6	150	4	45	M16
			3	30	5/8 " - 11
	8	200	6	45	42mm
			4	30	47mm
	10	250	8	45	50mm
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

Die obige Beschreibung nur eine Referenz für clients. Other Spezifikationen können von den Kunden bestellt werden.

Bild:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Ähnliches Produkt:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com