# **Produktbeschreibung:**

### **Kurze Einführung:**

Boreway hochfester Diamant tuck-Point-Klinge für Beton verwendet wird, für die Korrektur der Ziegel, Wand-Schlitz für hochfesten Beton, grün, Beton, Stein, Risse zwischen den Blöcken, Sandstein, dieses hochfeste Blatt geeignet für Winkel Maschinen zeigende Maschinen tuck, tuck pointing Maschine für Straßen.

#### Merkmale:

- 1 \* Universal nass Tuck Punkt Schneidklingen.
- 2 \* höhere schneiden und lange Lebensdauer.
- 3 \* schnell und glatt schneiden, hohe Leistung.
- 4 \* hohe Effizienz und Universalität
- 5 \* lange Lebensdauer und günstigen Preis
- 6 \* normal und leise Klinge stehen zur Verfügung

Alle unsere Produkte sind ausschließlich vor dem Zugang zum Markt getestet worden.

Andere Spezifikationen können je nach Bedarf angepasst werden.

**Details** 

## Spezifikation der Diamant-Ring sah für Stahlbeton schneiden:

Durchmesser (mm)	Segmentbreite (mm)	Segment Gewicht (mm)	Inneren Loch
105	6.4	7\/8\/10\/12.7	
115	6.4	7\/8\/10\/12.7	
125	6.4	7\/8\/10\/12.7	45.0 (5)(0.7.11)
150	6.4	7\/8\/10\/12.7	15,8 mm (5∖/8 Zoll) 22,23 mm (7∖/8 Zoll)
180	6.4	7\/8\/10\/12.7	22,23 11111 (7 (8 2611)
200	6.4	7\/8\/10\/12.7	
230	6.4	7\/8\/10\/12.7	

#### **Hinweis:**

Andere Spezifikationen kann je nach Bedarf angepasst werden.

### **Bilder:**

Die folgenden Shows sind nur ein Teil der Diamanttrennscheiben Tuck Punkt, Ichf Sie mehr Details wissen wollen kontaktieren Sie uns bitte.

BW-TP Tuck Punkt Diamanttrennscheiben für Beton und Stein





Verpackung & Versand:

Fang Punkt Diamanttrennscheiben Verpackung im Karton.

Wir konfektionieren der Diamant-Tuck Punkt klingen entsprechend Ihren Anforderungen. Besondere Spezifikationen für Lieferzeiten ausgehandelt werden müssen.

Kontaktieren Sie uns:

# Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd

Adresse: Huahui Center 605, Shuitou Stadt Quanzhou, Fujian, China

Postleitzahl: 362342

**TEL:** (+ 86) 595-86990206 \/(+86) 18250633812

**DAS FAX:** (+ 86) 595-86990220 **WhatsApp:**+ 86-18359335376

Facebook: Chois Dong

E-Mail:<a href="mailto:boreway.05@boreway.NET">boreway.05@boreway.NET</a>