

## Beschreibung:



### **Lavina Diamantwerkzeuge mit zwei viertelrunden PKD-Segmenten und zwei Opferstangen**

PKD-Schleifplatte ist sehr scharf; Es ist zum schnellen Entfernen von Beschichtungen wie Farbe, Epoxidharz, Klebstoff von Betonböden sowie zum Abflachen von holprigen Betonoberflächen vorgesehen.

Passend für alle Lavina-Schleifmaschinen, einschließlich der neuesten Modelle - zum Anschrauben und Magnetisieren

Lavina Diamantwerkzeuge mit zwei viertelrunden PKD-Segmenten und zwei Opferstangen gleichen die Schnitttiefe gut aus und glätten die tieferen Spuren, die beim PKD-Schnitt entstehen.

PKD ist zum Entfernen von Betonfußbodenbeschichtungen wie Epoxidharzen, Klebstoffen, Kitt, Dünnbett, Urethan usw. bestimmt.

Bevor Sie entscheiden, welche Werkzeuge zum Entfernen der Beschichtung verwendet werden sollen, sollten Sie den Boden untersuchen und die folgenden Fragen beantworten:

- Welche Art von Beschichtung entfernen Sie und wie dick oder dünn ist die Beschichtung?
- Werden Sie mit einem dicken oder dünnen Mil-System neu beschichtet?
- Polieren Sie die Oberfläche?

Vom Boden abstehende Schrauben oder andere Gegenstände müssen abgeschnitten und in den Boden gehämmert werden, um Schäden an Werkzeug und Maschine zu vermeiden.

### Spezifikationen:

Es folgen die allgemeinen Spezifikationen

### Lavina Diamantwerkzeuge mit zwei viertelrunden PKD-Segmenten und zwei Opferstäben:

Name:	Lavina Diamantwerkzeuge mit zwei viertelrunden PKD-Segmenten und zwei Opferstangen
Blockkorn:	16 # 30 # 50 # 120 # und so weiter
Gestalten:	Lavina
Blockformform	Zwei viertelrunde PKD-Segmente und zwei Opferstangen
Material:	Diamant + Metallpulver
Qualität:	Internationale Standardqualität
Bindung:	Weich, mittelhart, hart
Vorteil:	Hohe Schleifleistung

Für jede Standardanwendung stehen speziell entwickelte Werkzeuge zur Verfügung. Wir können es schaffen Passen Sie Ihre Ausrüstung an Ihre spezifischen Bedürfnisse an.

### Produktdetails:

### Lavina Diamantwerkzeuge mit zwei viertelrunden PKD-Segmenten und zwei Opferstangen:

Segment Shape: One Round Segment And Three Half PCD



Hole: Three Bare Holes

[Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, können Sie mich anklicken.](#)

Tipps: Diamond Bond Choice

Weiche Bindung - Für harten Beton zwischen 4000 und 5500 psi. Die Bindung muss aufgeweicht werden, um die Diamantkristalle freizulegen und die harte Oberfläche zu schleifen. Festbeton besteht aus gehärtetem Granit, Quarz, Flusstein, Feuerstein.

Mittlere Bindungen - für mittleren Beton zwischen 2500 und 4000 psi - sind die empfohlenen, beliebtesten und am häufigsten verwendeten Bindungen. Zur Verwendung auf Schotter und / oder mittelschweren Flussteinen, Traprock und Schotterböden. Weiche und harte Bindungen sind normalerweise für extreme (ungewöhnliche) Fälle reserviert.

Harte Bindung - Für weichen Beton, normalerweise unter 2500 psi. Bindungen haben starre Metalle in ihrer Matrix, die Reibung aushalten, sodass Diamantkristalle nicht ausgeschleudert werden, bevor die Oberfläche eine Chance zur Bearbeitung hat. Weichbeton besteht aus Kalkstein, Sandstein, Dolomit, Weichschale.

Wir bieten auch superweiche Bindungen bei 5500 psi für zusätzlichen harten Beton an. Und superharte Verklebungen für extra weichen Beton.

#### Anwendung:

### **Lavina Diamantwerkzeuge mit zwei viertelrunden PKD-Segmenten und zwei Opferstangen**

Angewandte Maschine HTC, CPS, Prep / Master, Levetec usw. Schleifmaschine.

Design für Epoxy, Leim, Farbe, Betonböden, Ausgleichklebstoffe, dünne Beschichtungen und unebene Stellen oder Fugen.

Schleifschuhe sind zum Schleifen und Polieren von Betonböden bestimmt. Boots / Cakes werden mit weicher Bindung, starrer Bindung und mittlerer Standardbindung sowie gemischten Körnungen geliefert. Diese Diamantschleifschuhe aus Beton passen in das Schnellwechsel-Modell und die Polierköpfe. Schleifschuhe sind für eine längere Lebensdauer im Vergleich zur Konkurrenz mit einem Jumbo-Segment und geringeren Schleifkosten pro Quadratmeter ausgelegt.



Lavina Diamantwerkzeuge mit zwei viertelrunden PKD-Segmenten und zwei Opferstangen



PKD-Werkzeuge mit Opferstangen oder Metallbindungsknopf sind so konzipiert, dass sie die Beschichtung auf einer Oberfläche entfernen, die der Oberfläche einer Spachtel entspricht, und den Beton nicht beschädigen. Die Opferstangen oder der Metallknopf wirken als Stabilisator und Tiefenführung und verringern die durch die aggressiven Leiterplattensegmente verursachte Bodenabmessung. Diese Werkzeuge eignen sich zum Entfernen von:

- Mittel bis dünnflüssige Kitte oder Klebstoffe
- Fehlende Epoxidbeschichtungen (30 mil oder weniger)

Die QUICK CHANGE METAL BOND TOOLS von Boreway können zum Entfernen von dünnen, alten, getrockneten Klebstoffen, 20-mil- oder weniger-Epoxy-Beschichtungen, Bodenfarben, Cure-n-Seals usw. verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass PKD-Werkzeuge richtungsspezifisch sind. Sie müssen die Drehung Ihrer Schleifköpfe überprüfen. Die meisten Maschinen erfordern Standard-Rechtsdrehwerkzeuge.

### **Vorteil:**

- 1) 1-3 mm Epoxidbeschichtungen lassen sich leicht entfernen. Sie eignen sich gut für ruckelige Betonoberflächen und kleine ebene Flächen
- 2) Hohe überlegene Härte, hohe Bruchfestigkeit und einheitliche Eigenschaften
- 3) Mit unterschiedlicher Art und Größe erfüllen viele Kundenbedürfnisse
- 4) Guter Service und hohe Qualität

### **Eigenschaften:**

Die PKD-Werkzeuge von Boreway sind für die Entfernung aggressiver Ablagerungen und Beschichtungen ausgelegt und werden mit demselben QuickChange-Aufsatz wie die Standard-QC-Werkzeuge für Metallbindungen angeboten. Bitte beachten Sie, dass die PKD-Werkzeuge richtungsspezifisch sind und Sie die Drehrichtung der Schleifköpfe überprüfen sollten. Alle Lavina-Maschinen erfordern Standard-Rechtsdrehwerkzeuge. LAVINA Propanschleifer benötigen PKD-Werkzeuge mit LINKS-Handdrehung - diese lassen sich leicht an ihrer blauen Farbe erkennen.

PKD-Werkzeuge OHNE Opferstangen oder Metallbondknopf sind am aggressivsten und hinterlassen auf dem darunter liegenden Beton ein sehr grobes Profil. Diese eignen sich zum Entfernen von:

- Dicke Kitte und Klebstoffe
- ¼ "dicke Parkdeckmembranen
- 30 mils und mehr Epoxidbeschichtungen
- Dicke elastomere Membranen
- Belag mit eingemischtem Quarzsand

### **Ähnliches Produkt:**



Boreway Machinery Co., Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

### Drei Segmentschleifschuhe



Boreway Machinery Co., Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

### Vier Segmentschleifschuhe

## Über uns:

### Firmeninformation

Fujian Nanan BOREWAY MACHINERY Co., Ltd ist das Exportunternehmen. Wir sind professionelle fabrik machen und verschiedene arten von diamant werkzeuge für beton und stein. Unsere Hauptprodukte umfassen Betonschleifwerkzeuge, Diamantpolierscheiben, Diamantkernbohrer, Topfschleifscheiben, Diamantklingen, Diamantfräser und Trommeln usw. Mit unserer hohen Qualität und unserem guten Service gewinnt BOREWAY im internationalen Handel immer mehr an Beliebtheit. . Wir begrüßen ihre anfrage und langfristige zusammenarbeit mit uns. Vielen Dank.

### Über Feedback

Bitte bestätigen Sie die Produkte nach Bestätigung des Eingangs.

Wenn Sie Fragen zu den Produkten haben, die Sie erhalten haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden unser Bestes tun, um dieses Problem zu lösen und Sie zufrieden zu stellen.

## Unser Service:

- 1.Low: Es kann den Probeauftrag erfüllen, den Sie benötigen.
2. Schnelle Lieferung: Wir bekommen einen großen Rabatt von Spediteuren.
3. Soem annehmbar: Wir können entsprechend Ihrer Probe oder Abbildung produzieren.
4. Gute Qualität: Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem. Hat einen guten Ruf auf dem Markt.
5. Guter Service: Wir behandeln unsere Kunden mit einem hohen Maß an Professionalität und Begeisterung als Gott.

## Beschreibung:

### 1. Wenn wir Ihr Produkt bestellen möchten, woher kennen wir Ihre Qualität?

Bitte testen Sie in sehr kurzer Zeit und dann werden Sie die Qualität kennen. jetzt Viele Menschen auf der Welt verwenden chinesische Produkte aufgrund ihrer hohen Qualität und Qualität.

Konkurrenzfähiger Preis. Wir sind ein professioneller Hersteller von Diamantwerkzeugen. In jedem Fall für mehr als 8 Jahre, bestätigen Sie bitte die Qualität unserer Produkte, kleine Probeaufträge werden geprüft

Wichtig.

### **Können sie proben kostenlos zur verfügung stellen?**

Wir bieten keine kostenlose proben. Basierend auf jahrelanger Erfahrung glauben wir, dass die Menschen sie erreichen werden.

Wenn wir für die Probe bezahlen, werden wir es zu schätzen wissen, je mehr wir bekommen. Wir würden sein

Seien Sie bereit, unseren potenziellen Kunden Sonderrabatte für die Teilnahme an der Testversion anzubieten.

Es ist sehr wichtig, uns Feedback zu geben, und wir wären Ihnen sehr dankbar.

### **3. Akzeptiert Ihr Unternehmen Anpassungen?**

Natürlich akzeptieren wir es. Verschiedene Farben, Kies etc. sind enthalten, wir können auch unser Logo etikettieren

Und Marke an Bord. Sie möchten, dass wir ein neues Produkt für Sie erstellen. Senden Sie uns einfach Ihr Produkt.

Zeichnung oder Bemusterung fertigen wir gleich. Wir werden solche Produkte nicht an Dritte verkaufen

Nur Kunden können eine Lizenz erhalten.

### **Bitte pass auf:**

1) Wenn Sie an einem Artikel interessiert sind, teilen Sie uns bitte mit, welchen Stil und welche Geduld Sie wünschen. Danke vielmals!

2) Wenn wir nicht online sind, können Sie uns eine Nachricht oder eine E-Mail senden. Wir sehen uns in kürzester Zeit wieder.

3) Da Computerbildschirme chromatische Aberration aufweisen, handelt es sich im Wesentlichen um einen kleinen CRT-Bildschirm und einen LCD-Bildschirm.

4) Wir können nicht garantieren, dass die Farbe unserer Produkte genau den Bildern entspricht, die Sie gesehen haben.

### **Kontakt:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 605 Huahui Center, Stadt Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Telefon:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobil / WhatsApp / WeChat:** (+ +) 13559599186

 **Email:** [boreway09@boreway.net](mailto:boreway09@boreway.net)

 **Chillin lin**