

Produktbeschreibung:

Niedriger Preis M Shape Diamond Segment ist für die Diamantöffnung einfach. Die Segmentbindung entsprechend Ihrer unterschiedlichen Steinhärte, der Abrasivität, der Maschinenparameter, um ein Premium-Schneid- und Maximalleistung mitzunehmen.

Steinblock Schneiden Diamantsegmente Hersteller Die Segmentgröße ist 24x11,5 / 10,5 x 15 mm.

Steinschneidsegment Großhandel sind für ein 2500-mm-Diamantsägeblatt zum Schneiden von Granit und einem anderen harten Stein ausgelegt.

Besonderheit:

1. langes Leben und schnelle Geschwindigkeit.
- 2 **Steinschneidsegment Großhandel** Verschiedene Typen gemäß Anfrage.
3. M-Form-Diamantsegment, schnelles Schneiden und lange Lebensdauer.
4. Steinblock-Schneiden von Diamantsegmenten, kostengünstiger, hoher Qualität.
5. Strikte Rohstoff-Souce- und Produktionsqualitätskontrolle gewährleisten Ihre stabile Qualität.

Produktspezifikation:

Das Folgende ist normale Spezifikationen **Niedriger Preis-Diamantschneidsegment:**

Klingendurchmesser.	Segmentgröße			Verwenden Typ
	L.	W.	h	
2500mm,100 Zoll	24mm.	11,5 / 10,5 mm	15mm	Nasse Verwendung

Die oben genannten Spezifikationen dienen nur als Referenz, andere Spezifikationen können gemäß der Nachfrage des Kunden verfügbar sein.

Andere Spezifikationen des Schneidsegments:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Multi-Blade- und Single-Scr-Sägeblatt-Spezifikationen:



Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Produkt Show

Niedriger Preis M-Form-Diamantsegment zum Schneiden von Granit Sandsteinblock

24X11.5/10.5X15MM

M Shape



Use For 2500mm Blade Sandwich Design






Anwendung:

Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market



VS

Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment



FAQ

1. Haben Sie unterschiedliche Qualität für verschiedene Steinart?

Ja, je nach Härte der Stein- und Steinfunktion haben wir jeweils unterschiedliche Typologie.

2. Wenn wir einen technischen Support benötigen, können Sie uns anbieten?

Ja, wir haben ein erfahrenes Team, das unseren Kunden zusätzliche Vorteile mit spezifischen Beratungen bietet, von unseren Produktmanagement-Mitarbeitern, Ingenieuren und

Techniker.

3. Wie können wir Ihr Agent in unserem Land sein?

Bitte informieren Sie uns Ihr detailliertes Unternehmen, wir werden den hilfsbereiten Vorschlag für Sie diskutieren und schlagen, um die beste Lösung für Sie zu finden.



Kontaktiere uns:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax:(+86) 595-86990220



Mobil / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939.



Email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.