

Produktbeschreibung:

Die **M Diamantsegment für Steinblock** wird durch ausgereifte Technologie, und der Schneidkopf auf dem verschweißten 2500mm Sägeblattes Substrat durch Hochfrequenzschweißen hergestellt wird.

Multi Sägeblatt Diamant-Ausschnitt-Segment Für Lieferanten die professionelle Gestaltung Größe des Produkts ist 24x11.5 / 10.5x15mm, mit einem Gefühl des Steigungsentwurfes, der den Schneidkopf schneller machen kann, reduziert die Reibung und die Lebensdauer des Schneidkopfes verlängern. Im Allgemeinen ist die des Schneidkopfes dicker als die Matrix des Sägeblattes.

Dieser Entwurf ist die Matrix, reduziert die Reibung zwischen Stein und der Matrix des Sägeblattes und verlängert die Lebensdauer der Matrix des Sägeblattes zu schützen.

Perfekt Kundendienst, wenn Sie irgendein Problem haben, kontaktieren Sie uns anytime. Available Form: M-Form, „V“ -Form, „K“ Form, Normal Form. Wir haben zu den folgenden Ländern Diamantsegmente verkauft: Russland, Indien, Brasilien, England, Australien, Amerika, Kanada, Finnland, Saudi-Arabien, Südafrika, Griechenland, Ägypten und vielen anderen Ländern.

Besonderheit:

1. Fast Schnittgeschwindigkeit ohne Absplittern.
2. M-Form Diamantsegment, schnelle Schnitte und lange Lebensdauer.
3. Schneiden Stein ohne Kanten-Kollaps und Verlust Kosten reduzieren
4. Diamant-Segment mit hohen Qualität Schmirgel und spezieller Mischung.
5. **Steintrenn Segment Großhandel**, Kosteneffektive, Qualität.

Produktspezifikation:

Das Folgende ist normale Spezifikationen **M Diamant-Segment für Stone Block**:

| Klingendurchmesser. | Segmentgröße | | | Schneidemaschine | SchneidenMaterial |
|---------------------|--------------|-------------------|------|---|---|
| | L. | W. | h | | |
| 2500mm, 100 Zoll | 24MM | 11,5 / 10,5 mm | 15MM | Brücke Schneidemaschine, Einarm-Maschine | Granit, Sandstein, Schiefer, Arten des harten Stein mit Quarz |

Die oben genannten Spezifikationen dienen nur als Referenz, andere Spezifikationen können gemäß der Nachfrage des Kunden verfügbar sein.

Andere Spezifikationen des Schneidersegments:


| Diameter | | Thickness | Teeth | Segment Size | | | Hole | Max. RPM | Cutting Stone |
|----------|------|-----------|---------|--------------|-----------|----------|---------|----------|---------------|
| Inch | mm | mm | pcs/set | L | W | H | mm | RPM | # |
| 10" | 250 | 1.8(2.2) | 17 | 40 | 3.2 | 8/10/12 | 50/60 | 3450 | Granite |
| 12" | 300 | 1.8(2.2) | 21 | 40 | 3.2 | 12/15/20 | 50/60 | 2850 | Granite |
| 14" | 350 | 2.2(2.4) | 24 | 40 | 3.2 | 12/15/20 | 50/60 | 2450 | Granite |
| 16" | 400 | 2.6(2.8) | 28 | 40 | 3.6 | 12/15/20 | 50/60 | 2150 | Granite |
| 18" | 450 | 2.8(3.0) | 32 | 40 | 4.2 | 12/15/20 | 50/60 | 1900 | Granite |
| 20" | 500 | 2.8(3.0) | 36 | 40 | 4.2 | 12/15/20 | 50/60 | 1750 | Granite |
| 24" | 600 | 3.6(3.2) | 42 | 40 | 4.6 | 12/15/20 | 50/60 | 1450 | Granite |
| 32" | 800 | 4.2(4.5) | 57 | 40 | 5.5 | 12/15/20 | 50/60 | 1150 | Granite |
| 36" | 900 | 5.0(5.5) | 64 | 40 | 6.5 | 12/15/20 | 60/80 | 950 | Granite |
| 36" | 900 | 5.0(5.5) | 64 | 24 | 7.0/6.2 | 13/15/20 | 60/80 | 950 | Granite |
| 40" | 1000 | 5.0(5.5) | 70 | 24 | 7.0/6.2 | 13/15/20 | 80/100 | 850 | Granite |
| 48" | 1200 | 5.5(6.0) | 80 | 24 | 7.4/6.6 | 13/15/20 | 80/100 | 750 | Granite |
| 56" | 1400 | 6.0(6.5) | 92 | 24 | 8.4/7.6 | 13/15/20 | 80/100 | 600 | Granite |
| 64" | 1600 | 6.5(7.2) | 108 | 24 | 9.2/8.4 | 13/15/20 | 80/100 | 550 | Granite |
| 72" | 1800 | 7.2(8.0) | 120 | 24 | 10.0/9.2 | 13/15/20 | 80/100 | 500 | Granite |
| 80" | 2000 | 8.0(9.0) | 128 | 24 | 11.0/10.0 | 15/20 | 100/120 | 450 | Granite |
| 86" | 2200 | 8.0(9.0) | 132 | 24 | 11.0/10.0 | 15/20 | 100/120 | 400 | Granite |
| 100" | 2500 | 9.0(10.0) | 140 | 24 | 12.0/11.0 | 15/20 | 100/120 | 350 | Granite |
| 120" | 3000 | 9.0(10.0) | 160 | 24 | 12.5/11.5 | 20/30 | 100/120 | 300 | Granite |
| 140" | 3500 | 9.0(10.0) | 180 | 24 | 13.0/12.0 | 20/30 | 100/120 | 250 | Granite |

Multi-Blade- und Single-Scr-Sägeblatt-Spezifikationen:


| Blade Set | Blade Diameter | Thickness | Segment Size | Cutting Stone |
|-------------|----------------|-----------|---------------------|---------------|
| # | # | mm | LxWxH | # |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 4.5 | 24x6.4/5.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 5.0 | 24x7.0/6.2x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 5.5 | 24x7.4/6.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2500-800 Multi | 5.5 | 24x7.4/6.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2500-800 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2500-800 Multi | 7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 1600-960 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 1600-960 Multi | 7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 40"/1000mm | 4.5-5.0 | 24x7.0/6.2x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 48"/1200mm | 5.0-5.5 | 24x7.5/6.5x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 48"/1200mm | 4.0 | 24x5.5x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 48"/1200mm | 4.5 | 24x6.0x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 48"/1200mm | 5.0 | 24x7.5x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 48"/1200mm | 5.5 | 24x8.0x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.2x10H(8H) | Marble |
| Single Size | 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.5x13H(10H) | Marble |

Produkt Show

China Große Sägeblatt M Diamant-Segment für Steinblock Großhandel







Anwendung:

Stein-Blockschneiden Diamantsegmente für Hersteller Es ist nass Verwendung für Granit, Sandstein, Schiefer, Arten von harten Stein mit Quarz.

Diamant-Segment Schneidlieferant China-Brücke Schneidemaschine, Einarm-Maschine

Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market



VS

Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



FAQ

1. Haben Sie unterschiedliche Qualität für verschiedene Arten von Stein haben?

Ja, nach Härte von Stein und verfügt über Stein wir jeweils unterschiedliche Typologie haben.

2. Wenn wir einen technischen Support benötigen, können Sie uns anbieten?

Ja, wir haben ein erfahrenes Team, das unseren Kunden zusätzliche Vorteile mit spezifischen Beratungen bietet, von unseren Produktmanagement-Mitarbeitern, Ingenieuren und Techniker.

3. Wie können wir Ihr Agent in unserem Land sein?

Bitte informieren Sie uns Ihr detailliertes Unternehmen, wir werden den hilfsbereiten Vorschlag für Sie diskutieren und schlagen, um die beste Lösung für Sie zu finden.



Kontaktiere uns:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobil / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.

 **Email:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**