

Produktbeschreibung:

M Form Diamantsegment, Diamond Saw Blattstärke: schnelles Schneiden mit langer Lebensdauer, Energie in Kraft und Stein sparen.

Wir produzieren Diamantschneidköpfe verschiedener Formen und Größen für die Auswahl. Mit gutem Vorverkauf und After-Sales-Service haben wir ein großes Publikum und werden in viele Länder verkauft.

Schnelles Schneiden mit langer Lebensdauer, sparen Sie Energie in Kraft und Stein.

Feature:

1. Stabiles Schneiden, schmale Schneidspalt, Reduzierung von Steinabfällen.
2. Gutes Schneiden: Glattes Schneiden, flache Oberfläche und gleichmäßige Größe.
3. Die Klinge hat eine gute Schärfe und hohe Effizienz beim Schneiden, da sie eine lange Lebensdauer hat.

Produktspezifikation:

Weitere Spezifikationen des M -Form -Diamantensegments:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Multi -Blade- und Single Disc Saw -Blattspezifikationen:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Die oben genannten Spezifikationen dienen nur als Referenz, andere Spezifikationen können nach der Nachfrage des Kunden verfügbar sein.

Produkt Show

Diamantschneidblattsegment M Formspitze für Steinblock

Anwendung:

China Diamond Sektor für Saw Blade, für Steinblockschnitte für Granit und Hartstein.

Diamantgranit -Schneidsegment für Brückenschneidemaschine, Einzelarmmaschine.




Granite



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



FAQ

1. Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?

Wir akzeptieren DHL, FedEx, TNT, UPS usw.

2. Wenn Sie Proben bereitstellen? Ist es kostenlos oder extra?

Ja, wir könnten Ihnen die Beispielmachine anbieten. Aber es ist nicht frei. Sie müssen die

Stichprobe und die Kosten für Fracht bezahlen.

3. Wird das Unternehmen Kosten und Qualität zum Preis senken?

Andere unnötige Kosten zu senken

Gute Agenten für niedrigere Versandgebühren finden

Um die richtigen Lieferanten von Produktmaterialien zu finden

Es wird die Qualität des Produkts niemals verringern. Wir können den Produktprozess optimieren und einige Maßnahmen ergreifen, um die Qualität des Produkts zu schützen.



Kontaktiere uns:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



Nr. 605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939



Email: boreway@boreway.com



Lyon Chang