

**Einführung:**

Frankfurt Magnesit Bindung zu einem kontinuierlichen Polierlinie Alternative zum Polieren von Marmor heißen Tagen angewendet, um gewöhnliche Schleifblock Schleifblöcke, die üblicherweise in Grobschliff verwendet, die Mühle; auch häufig in Quarzstein verwendet wird, künstlichen Marmor und anderen Geräten dick auf der Oberfläche des Kunststeinplatte Schleifbehandlung, um die Dicke und glatter Oberfläche empfindliche Effekteinstellung zu erhalten ist förderlich für die Platte zum Nachpolieren.

**Eigenschaften:**

1. Lange Lebensdauer, hohe Effizienz Schleifen;
2. Einfach, schnell, poliert schnelle, stabile Qualität, hohe Arbeitseffizienz zu nutzen;
3. Eine Vielzahl von Spezifikationen können je nach Kundenwunsch angepasst werden;
5. Fabrik, erschwingliche, umfassende und niedrige Kosten.

**Spezifikation:**

Hier finden Sie unsere Magnesit Bindung frankfurt Schleifblock normalen Spezifikation:

Spezifikation	Typen	Körnung	Bewerbungsunterlagen
Magnesit Frankfurt Schleif	Tippe A	46 #, 60 #, 80 #, 120 #, 150 #, 180	Marmor, Quarz-Stein, Kunststein und anderen Stein
	Typ B	#, 220 #	

Andere Spezifikationen können je nach Anforderungen angepasst werden.

**Bild:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Ähnliche Produkte:**

[Frankfurt Oxalsäure Schleif](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)