

## Produktbeschreibung:

Marmorschneiderkopf richtet sich hauptsächlich auf den iranischen Markt.

Marmorsegment für den Iran-Markt kann auf verschiedenen Marmorblöcken ohne Abplatzen arbeiten.

Die meisten anderen chinesischen Lieferanten können die Segmente nicht produzieren, die das Marmoraterial sanft schneiden und den Rand der Platte schaden.

Segmente Typ: RIVOVED Typ, K Typ, V Typ, Kegeltyp, Sandwich. Boreway hat die perfekte Formel und geeignete Bindung für geeignete Marmorsegmente. Professionelles Design zum Schneiden von Marmor, [China Diamantsegmente Hersteller zum Schneiden von Marmor](#).

## Besonderheit:

1. Hochwertiges Diamantpulver-Rohstoff.
2. Marmorsegment arbeiten in geräuscharm und kleinem Schneidschlitz.
3. Testen Sie im Inlandsmarkt vor der Förderung des ausländischen Marktes.
4. Einzelsägeblatt mit Diamantsegment, Verwendung für 1200 mm Diamantsägeblatt.
5. Hersteller von Diamant-Segmenten Zum Schneiden von Marmor, der Design des Segments ermöglicht die Entfernung von idealen Trümmern und eine bessere Kühlung.

## Produktspezifikation:

Das Folgende ist normale Spezifikationen **Marmorsegment für den Iran-Markt:**

Klingendurchmesser.	Segmentgröße (Lxwxh)	Stahlsäge Klingendicke	Anwendung	Land
1200mm. (48 Zoll)	24x8x10mm.	5,5 mm	Marmor	Iran

Die oben genannten Spezifikationen dienen nur als Referenz, andere Spezifikationen können gemäß der Nachfrage des Kunden verfügbar sein.

**Andere Spezifikationen des Schneidersegments:**


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

**Multi-Blade- und Single-Scr-Sägeblatt-Spezifikationen:**

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite

## Produkt Show

### 1600mm Diamant Single-Blade Nassschneidsegment für den Iran-Markt








### Anwendung:

Steinblock-Schneiden von Diamantsegmenten für Mabelblock.

Diamantschneidsegment für Einzelklinge für Einzelarmmaschine, Brückenschneidemaschine.



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade





## FAQ

### **1. Wie können wir Ihr Agent in unserem Land sein?**

Bitte informieren Sie uns Ihr detailliertes Unternehmen, wir werden den hilfsbereiten Vorschlag für Sie diskutieren und schlagen, um die beste Lösung für Sie zu finden.

### **2. Wenn wir einen technischen Support benötigen, können Sie uns anbieten?**

Ja, wir haben ein erfahrenes Team, das unsere Kunden zusätzliche Vorteile mit spezifischen Beratungen bietet, von unseren Mitarbeitern, Mitarbeitern, Ingenieuren und Techniker von Produktraffen.

### **3. Kann Ihre Produkte verwenden verschiedene Objekte und Materialien?**

Es ist am besten, sich vor der Verwendung mit unseren Mitarbeitern zu kommunizieren, da



verschiedene Produkte unterschiedliche Anteile an Inhaltsstoffen verwenden und unterschiedliche Effekte verwenden.



**Kontaktiere uns:**

**Fujian Nanan *boneway* Machinery Co.,Ltd.**

 No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobil / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939.**

 **Email: boreway@boreway.com.**

 **Lyon Chang.**