

Produktbeschreibung:

Einführung:

Dieses Gerät ist nach dem unterschiedlichen Druck (KH - 35T und KH 60T) in zwei verschiedene Modelle aufgeteilt. Auf der Basis der gängigen mechanischen Kaltpressmaschinen haben wir zu viel Verbesserung und Anpassung vorgenommen. Es kann zum Pressen von großen, mittleren und kleinen Sägeblatt-Segment, Fan-Form-Segment verwendet werden, Durchmesser von 14, 12, 10, 8, 6 mm Bohrer-Segment und einige spezielle Form Segment, etc., kann diese Maschine auch andere drücken Pulver wie keramische Pulver, Metallpulver und so weiter. Nun, in China, verwenden die meisten Fabriken diese Reihe von Maschinen im Bereich der Diamant-Werkzeuge.

Eigenschaften:

1. Die Struktur von vier Führungssäulen, die das Metallpulver in die Form mit hoher Präzision führen, Installation Kaltpresse Form ist bequem und einfach;
2. Der Bildschirm arbeitet mit der Bremse zusammen, was den Sicherheitsfaktor für den Fahrer stark erhöht;
3. Stärkung der Verschleißteile Optimierung, Wartungsrate ist viel niedriger als die Vergangenheit ähnliche Geräte, Erhöhung der Lebensdauer der Maschine;
4. Kleine und empfindliche LED-Arbeitsleuchte;
5. Fütterung der Metallpulver in der Art der pneumatischen, Fütterung mehr zweimal Extralie in kurzer Entfernung Und genauer;
6. Dieses Gerät hat eine Druckentlastung Gerät, drehen ein Handrad kann Druck leicht entlasten Wenn die Maschine verklemmt ist;
7. Es kann auch für Presskeramikpulver und Metallpuder etc. verwendet werden.

Vorteil:

Unsere Produkte exportieren nach Brasilien, Indien, Australien, USA, Ukraine, Italien, Polen, Russland, mehr als 20 verschiedenen Ländern. In diesen überseeischen Märkten, unsere Produkte

Genießen einen guten Ruf, erhalten wir gute Rückmeldungen über ihre entsprechenden Testergebnis, und auch eine lange Lebensdauer. So sind wir zuversichtlich in unsere Produkte Qualität.

Alle unsere Produkte wurden streng geprüft, bevor Zugang zum Markt.

Andere Spezifikationen können je nach Bedarf angepasst werden.

Einzelheiten:

Spezifikation der vollautomatischen mechanischen Kaltpresse:

| Parameter | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| Maximaler Betriebsdruck | 35000 kg | 60000KG |
| Maximale Größe des Formhohlraums | 40 · 70 mm | 50 * 70MM |
| Größe der Form | L (220-250) * W 130 * H (20-30) MM | L (220-250) * W (130-150) * H (20-40) MM |
| Das größte Volumen der Hopper-Box | 30 kg | 30 kg |
| Maximale Höhe des Metallpulvers | 0,5-20 MM | 0,5-30 MM |
| Gewichtsgenauigkeit des Metallstückes | ± 2% | ± 2% |
| Menge des Metallstücks pro Zeit | 1 - 4 PCS | 1-4 PCS |
| Motorleistung | 2,2 KW | 4 KW |
| Die Nennspannung | 380 V | 380 V |
| Der Nennstrom | 6 A | 10A |
| Arbeitseffizienz | 25 Times / Min | 21 Zeiten / Min |

| | | |
|------------------|----------------------|----------------------|
| Abstand von oben | 64 mm | 80 mm |
| Geräteabmessung | L810 * W1000 * H1600 | L850 * W1150 * H1800 |
| Nettogewicht | 760 kg | 1000 kg |

**Das folgende zeigt nur einen Teil des Produktes, andere Produkte können entsprechend Ihren Notwendigkeiten besonders angefertigt werden
Wenn Sie nicht das Produkt finden, das Sie wünschen, treten Sie mit uns bitte für mehr Produktabbildungen in Verbindung.**



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Andere Spezifikationen können je nach Bedarf angepasst werden.

Verpackung und Versand:

Wir liefern innerhalb von sieben Tagen nach Ihrer Zahlung, die Produkte sind in Holz verpackt.

Wir können die Produkte entsprechend Ihren Anforderungen auch verpacken.

Für Lieferzeiten sind Sonderanfertigungen erforderlich.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan Boreway Maschinen Co., Ltd.

Adresse: Hongxing Straße, Shuitou Stadt, Quanzhou, Fujian, China

Postleitzahl: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp:+ 86-18359335376

Facebook:ChoisDong

Email:borewa05@boreway.net