

Metallbindung oval Segment Diamantschleifscheibe Beton Terrazzo Boden Redi Lock Schuh für Husqvarna Bodenschleifer

Beschreibung:

Pad-Typ:Schleifstange


Verbindung:Redi-Lock-Stil

Grit Nr.:6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Eigenschaften:

- Oval Segment Husqvarna Schleifscheibe** Kann in ein drei Zoll- und zehn Segmente-Schleifscheibe hergestellt werden, die eine ultra-lange Lebensdauer bereitstellen, dieses Modell wird für große Leistung oder große Schleifmaschine empfohlen.
- Oval Segment Husqvarna Schleifscheibe C.** Eine in verschiedene Formen aus verschiedenen Segment- oder Doppelsegmenten entwickelt, kann auch anhand der speziellen Form und der spezifischen Anzahl der Segmente des Kunden angepasst werden.
- Ovalesegment Redi Lock Schleifscheibe** für allgemeine (Beton-, Stein-) Schleifverwendung, während sie meistens für Malen, Kleber, Epoxidentfernung und Bodenbeschichtung, hohe Qualität und hohe Effizienz, lange Lebensdauer, verwendet werden.
- 2 Segment Diamant-Schleifstange**, Metallbindung Diamanten mit hohem Mahlgrad und geringe Mahlkraft erzeugt weniger Wärme im Schleifprozess. Metallbindungsdiamanten haben eine hohe Festigkeit, ein hervorragender Verschleißfestigkeit und einen geringen Reibungskoeffizienten.

Spezifikation:

Die normale Größe von **Oval Segment Husqvarna Schleifscheibe:**

Produktname	Doppelisches Ovalsegment Husqvarna-Schleifscheibe		
Segmentform	Ovale Form	Segmenthöhe:	10mm, 13mm.
Verbinder	Redi-Sperre.	Marke	Boreway.
Art.-Nr.	BW-HU-OS-02	Maschine	Husqvarna-Schleifer
Anwendung	Beton-Terrazzo-Epoxydböden	KameradRIAL.	Diamant +. Metallpulverkombination.

Die Verbindung und Spezifikation kann nach Bedarf angepasst werden

[Wenn Sie es brauchen, wenden Sie sich bitte an uns weiter, Sie können hier klicken](#)

Bitte beachten Sie die Verwendung von

Maschinenvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=dmsccn9yj5s&t=4s>.

Vorteil:

ÖVal Segment Husqvarna Schleifscheibe

- Zum Beispiel können unten in drei Zoll- und zehn Segmente Schleifscheiben abgewickelt werden, die eine ultra-lange Lebensdauer bereitstellen, dieses Modell wird für große Leistung oder große Schleifmaschine empfohlen.
- Kann in eine Vielzahl unterschiedlicher Form von Segment- oder Doppelsegmenten konzipiert werden, können auch an die spezielle Form und die spezifische Anzahl von Segmenten des Kunden angepasst werden.


Produktdetail:

ÖVal Segment Husqvarna Schleifscheibe




Grinding Shoes For Floor




Segment Height: 10mm, 13mm



Redi Lock




Oval Segment



Bindung:

- Weiche Bindung - Das metallische Pulver im Sintersegment trägt schnell weg, um stumpfe Diamantkristalle freizusetzen, um neue Schleifkristalle auszusetzen, um effizient zu schneiden. Am besten auf harten Oberflächen verwendet.
- Mittelbindung - eine Metallbindungsfestigkeit zwischen dem von weichen und harten Bindungen.
- Harte Bindungen - Die Bindung des metallischen Pulvers im Segment trägt langsam ab und verhindert vorzeitiger Verschleiß gegen weiche Schleifflächen.



Öval Segment Husqvarna Schleifscheibehat ein sehr breites Spektrum an Metall-Bond-Diamantwerkzeugen entwickelt, um maximale Kapazität zu minimalen Kosten zu erreichen und die meisten Arten von Böden anzupassen. Das Anpassen verschiedener Böden und Anleihe ist als folgt

Fabrikpreis Redi sperren Betonschleifkissen Für den allgemeinen (Beton-, Stein-) Schleifverbrauch, während sie hauptsächlich für Malen, Klebstoff, Epoxidentfernung und Bodenbeschichtung, hohe Qualität und hohe Effizienz, lange Lebensdauer, verwendet werden.

Anwendung:

Oval Segment Husqvarna Schleifscheibe Für Husqvarna-Mühle.

Oval Segment Husqvarna Schleifscheibe Habe eine hohe Festigkeit, ein hervorragender Verschleißfestigkeit und einen niedrigen Reibungskoeffizienten.

Metallbindung Diamanten mit hohem Mahlgrad und geringe Mahlkraft erzeugt weniger Wärme im Schleifprozess.

Andere Pads verwenden für Husqvarna, Werkmeister, Lavina, STI, Htc, Blastrac, Scanmaskin, Klindex, EDCO Mühlen usw.



Kontaktiere uns:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: