

## Produktbeschreibung:

### Schnelles Seite Abgaszentren Wasserzufuhr-Granit-Luftpolierer

Dies **Pneumatische Winkelschleifer** Hervorragende Leistung mit niedrigerem Vibration und Rauschen, Das Schwerkraftgussgehäuse trägt lange Dauer, Center Water-Feed-Funktion Smooth Finishing und reduziert Staub und verbessert den Umweltschutz. Wasserventil kann für den variablen Wasserfluss eingestellt werden. Fügen Sie einen reversiblen Seitengriff für den einfachen Betrieb ein. Leichtes Gewicht (3LBs) und kompaktierbares Design eignen sich für den Einhandbetrieb. RUBber-Hülse, um den Polierer gut zu halten. 4 "Anschlusskissen mit VerIVO-Haken, um die Polierkissen zu verbinden.

**Seitenabluftpolierer / pneumatischer nasser Polierer** Druckluft sollte trocken und kühl sein, da hochfeuchte Luft zum inneren Rost führt, das könnte

Maschinenfehler verursachen. TDer Luftdruck sollte normalerweise aufrechterhalten werden 90psi ~ 116psi (0,62mpa ~ 0.8mpa). Liefern Sie immer ausreichend Wasser

Operation.

Um Maschinenfehler während des Betriebs zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Maschine vor dem Betrieb mit 10 # Öl gefüllt ist. Wenn die Mühle aufhört, funktioniert, besonders wenn es sein wird Die Maschine sollte nicht für einen Zeitraum verwendet werden, sollte die Maschine fast fünf Sekunden lang geölt sein, ohne zu laden. Dies ist ein wichtiger Schritt, um das Rost zu vermeiden.

#### Vorteil:

1Hinterer Abgas.

2Seite montierter Wassersteuerknopf und Lufteinlass mit Regulierungsknopf.

3.Dieses niedrige Geschwindigkeitswerkzeug leistet das Schleifen und Polieren, indem die Schleifscheibe nass 3 "-4" in unterschiedlichem Körnung von grob zu fein ist. Ideal zum Laminieren von Marmor- oder Steintisch und Trimmarbeit.

4Die mit Wasser gefütterte Installation begünstigt Ihren Marmor- und Steinfinish-Arbeiten mit dem Wasserfluss im Arbeitsbereich und schadet Ihrem Körper aufgrund von Nichtstaubatmosphäre bei der Operation nicht.

## Spezifikationen:

### Schnelles Seite Abgaszentren Wasserzufuhr-Granit-Luftpolierer

Weight	1.6KG
Type	Angle Grinder
Air Inlet	1/4" Npt
Disc Diameter	4Inch,100mm
Free Speed	0-4500 RPM
Power Source	Pneumatic
Air Consumption	16cfm(0.45m <sup>3</sup> /min)
Disc(Wheel) Type	Polishing Pad
Maximum Diameter	5 Inch 125mm
Shaft Thread	M14 , M16 , 5/8"-11
Air Pressure	90Psi ( 621KPa )

## Bilder:

### Schnelles Seite Abgaszentren Wasserzufuhr-Granit-Luftpolierer




**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)