

## Produktbeschreibung:

Hohe Schweißintensität, um den Aufprall zu mildern und zu vermeiden, dass Segmente beim Schneiden abbrechen.

Wir können alle Arten von Spezifikationen auf Antrag des Verbrauchers herstellen.

Professionelles Marmorsegment für ein einzelnes Klinge kann schnell und leicht schneiden, keine Chips, lange Lebensdauer, [Diamantsegmente zum Schneiden von Marmor](#), stabile Leistung und hohe Schnittleistung.

## Besonderheit:

1. 19 für den iranischen Markt

2. Professionelles Marmorsegment zum Schneiden.

2 [Diamantsegment Schneiden Lieferant China](#), gutes Schneiden Ergebnis: Glattes Schneiden, ebene Fläche und sogar Größe.

4. Verschiedene Form der Form direkt bei der besten Leistung, um den unterschiedlichen Schnitthanforderungen gerecht zu werden.

## Produktspezifikation:

Das Folgende sind normale Spezifikationen **Diamant-Sägeblattsegment für Marmor:**

Klingendurchmesser.	Segmentgröße (Lxwxh)	Stahlsägeblattstärke	Schneidmaterial	Maschine
1600mm. (64 Zoll)	24x9.2x10mm.	6,5-7,2 mm.	Marmor	Einzelarmmaschine, Brückenschneidmaschine

**Andere Spezifikationen des Schneidesegments:**

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

**Multi-Klinge und Einzelscheiben-Sägeblatt-Spezifikationen:**


Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite

## Produkt Show



### 1200mm Diamant-Sägeblattsegment zum Schneiden von Marmorblock

## High Frequency Welding For 1600mm Saw Blade

Steel Saw Blade Thickness: 6.5-7.2mm



The cutter head has a cutting edge. When welding, it shall be welded according to the rotation direction of the saw blade.





### Anwendung:

Diamantsägeblatt für Marmorplattenblockschneiden.

Diamantsegment für Einzelklinge für Einzelarmmaschine, Brückenschneidemaschine.



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade





## FAQ

### **1. Bieten Sie kostenlose Proben an?**

Normalerweise bieten wir keine kostenlosen Proben an, aber wir garantieren unsere Produktqualität.

### **2. Wie können wir Ihr Agent in unserem Land sein?**

Bitte informieren Sie uns Ihr detailliertes Unternehmen, wir werden den hilfsbereiten Vorschlag für Sie diskutieren und schlagen, um die beste Lösung für Sie zu finden.

### **3. Wenn wir technischen Support benötigen, können Sie uns anbieten?**

Ja, wir haben ein erfahrenes Team mit unseren Kunden zusätzliche Vorteile mit spezifischen Beratungen, von unseren Produktmanagement-Mitarbeitern, Ingenieuren und Techniker.



**Kontaktiere uns:**

## Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shituou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobil / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.

 **Email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).

 **Lyon Chang.**