

Direktverkauf von Redi Lock in der chinesischen Fabrik Husqvarna Metallbindung Diamantschleifscheiben/ Schuh / Bar / Scheibe / Pad / Segment /Werkzeuge

Feature:

Husqvarna Schleifschuh mit Lieferanten im Z-Segment

1. Kann zu einer varieRedi Lock Z-Form-Metallverbindungsstange verarbeitet werden. Für Lieferanten verschiedener Formen von Einzel- oder Doppelsegmenten, kann auch entsprechend der speziellen Form des Kunden und der spezifischen Anzahl von Segmenten angepasst werden.


2. Zum Beispiel kann unten eine Schleifscheibe mit drei Zoll und zehn Segmenten hergestellt werden, die eine extrem lange Lebensdauer bietet. Dieses Modell wird für große Pferdestärken oder große Schleifmaschinen empfohlen.

Redi Lock Z-Form Metall Bond Bar für Lieferanten, Metallbindungsdiamanten mit hoher Schleifleistung und geringer Schleifkraft erzeugen beim Schleifen weniger Wärme.

Redi Lock Z Form Metall Bond Bar für Lieferanten, Metallbindungsdiamanten haben eine hohe Festigkeit, eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und einen niedrigen Reibungskoeffizienten.

Radi-Lock

Z Shape Bar



Segment Height: 12mm

Applications:
For Various Concrete Floors.

Spezifikation:

Die normale Größe von **Redi Lock Z-Form Metall Bond Bar** für Lieferanten::

Produktname	Chinesische Fabrik Direktverkauf Redi Lock Husqvarna Metallbindung Diamantschleifscheiben / Schuh / Stange / Scheibe / Pad / Segment / Werkzeuge		
Segmentform	Z-Form	Segmenthöhe	12mm
Herkunftsort	Fujian, China	Marke	Boreway
Art.-Nr.	BW-HU-ZS-02	Maschine	Husqvarna Grinder
Anwendung	Terrazzo-Epoxydböden aus Beton	Kameradrial	Diamant + Metallpulverkombination

ÖDer Anschluss und die Spezifikation können je nach Bedarf angepasst werden


[Wenn Sie es brauchen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, Sie können hier klicken](#)

Beschreibung:

Verbindung:Redi-Lock-Stil

Verarbeitungstechnologie: Hochfrequenzschweißen

Körnung Nr.:6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #




Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Bindung:

Soft Bond - Das Metallpulver im gesinterten Segment nutzt sich schnell ab und setzt stumpfe Diamantkristalle frei, wodurch neue Schleifkristalle freigelegt werden, die effizient geschnitten werden können. Am besten auf harten Oberflächen.

Mittlere Bindung - Eine Metallbindungsstärke genau zwischen der von weichen und harten Bindungen.

Harte Verklebung - Die Verklebung des Metallpulvers im Segment nutzt sich langsam ab und verhindert vorzeitigen Verschleiß an weichen, abrasiven Oberflächen.



Redi Lock Z-Form Metall Bond Bar für Lieferanten Für allgemeine (Beton-, Stein-) Schleifarbeiten, während sie hauptsächlich für Farbe, Kleber, Epoxidentfernung und Bodenbeschichtung verwendet werden, hohe Qualität und hohe Effizienz, lange Lebensdauer.

Die Redi Lock Z-Form-Metallbondstange für Lieferanten hat eine sehr breite Palette von Metallbonddiamantwerkzeugen entwickelt, um maximale Kapazität bei minimalen Kosten zu erzielen und für die meisten Bodentypen geeignet zu sein. Die Abstimmung verschiedener Böden und Bindungen ist wie folgt.

Redi Lock Z-Form Metall Bond Bar für Lieferanten, Geeignet für allgemeine (Beton-, Stein-) Schleifarbeiten, während sie hauptsächlich für Farbe, Leim, Epoxidentfernung und Bodenbeschichtung verwendet werden. Hohe Qualität und hohe Effizienz, lange Lebensdauer.



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net


Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Anwendung:

Redi Lock Z-Form Metall Bond Bar für Lieferanten,istVerwendung für Husqvarna Grinder.

Metallbindungsdiamanten mit hoher Schleifleistung und geringer Schleifkraft erzeugen beim Schleifen weniger Wärme.





Redi Lock Z-Form Metall Bond Bar für Lieferanten
Für HRedi Lock Z-förmige Metallverbindungsstange Für Suppliers
usqvarna-Schleifer, andere Pads Verwendung für Husqvarna, Werkmaster, Lavina, Sti, Htc, Blastrac, Scanmaskin, Klindex, Edco-Schleifer usw.

Redi Lock Z-Form Metall Bond Bar für Lieferanten haben eine hohe Festigkeit, eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und einen niedrigen Reibungskoeffizienten.

Über uns:



Verpackung □ Lieferung:

PS:

1. Werkzeugverpackung in Kartonschachteln
2. Durch Luft / Meer für Batch-Waren, Flughafen / Hafen Empfang
3. Weniger als 45 kg, in der Regel per Express (Tür zu Tür□)
4. Wenn Werkzeuge in großen Mengen vorhanden sind, werden sie in Holzkisten verpackt



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Unser Service:

1. Niedriges MOQ: Es kann Ihren Testauftrag gut erfüllen.
2. OEM akzeptiert: Wir können nach Ihrem Muster oder Ihren Zeichnungen produzieren.
3. Guter Service: Wir behandeln unsere Kunden als Gott mit hoher Professionalität und Leidenschaft.
4. Gute Qualität: Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem. Guter Ruf auf dem Markt.
5. Schnelle Lieferung: Wir haben großen Rabatt vom Spediteur.

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



Nr.605 Huahui Center, Stadt Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /