

Einführung:

Harz gefüllt Diamant-Null-Toleranz-Schleifscheibe schnelle, stabile Saldo Null Vibrationen, besteht die Hauptrolle, um den Überschuss vor dem Polieren Granit und anderen Hartgestein, füllende Harz Nulltoleranz der Schleifscheibe klein Rebound entfernen, zu minimieren Absplittern. Anwendbar im Pneumatische Schleifer, Tragbare MühleWarte ab.

Feature:

1. Form Präzision, gute Schleifwirkung, lange Topfzeit;
2. Die hohe Schleifleistung, für unterschiedliche Schleif Objekten mit unterschiedlichen Bindemittel;
3. Fabrik, erschwingliche, umfassende und niedrige Kosten;
4. Wir können je nach Bedarf Form Spezifikationen des Kunden herstellen;

Spezifikation:

Unten ist unsere Harz gefüllt Diamant-Null-Toleranz-Schleifscheibe der allgemein Spezifikationen:

Produktname	Durchmesser	Segmenthöhe	Schraubengewinde
Harzfüllung Diamant-Schleifscheiben-Nulltoleranz	2Zoll(50mm) 3Zoll(75mm) 4Zoll(100mm)	35mm 45mm	M14 M16 5/8 "-11 2.1-G

Andere spezielle Spezifikationen können je nach Anforderungen angepasst werden.

Image:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Verwandte Produkte:

[Diamantpolier Harzfölvorgang Trommelschleifscheibe:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com