

Besonderheit:

1. Das Schleifrad kann mit inländischen und fremden Lagern installiert werden.
- 2 **Drehbuchhammer-Doppelschichtplatte**Die 40-mm-Schnittstelle ist schnell mit der Maschine verbunden, die praktisch und einfach ist.
3. **Bush Hammer Plate Tool zum Verkauf**ist eine Feder in der Mitte der Schleifplatte, um den Druck zu puffern und die Vibration zu reduzieren.
4. Jede Buschhammerplatte für Hersteller und Schleifscheiben kann die Anpassung und das Layout und die Menge an Schneidköpfen unterstützen.
5. 3 Rollen 6-Zoll-Bush-Hammerplatten können mit manueller Schleifmaschine für Buschhämmer-Steinplatten verwendet werden.

Produktbeschreibung:

150mm Doppelschicht-Drehbuchse-Hammerplatte, einfache und bequeme Installation. Mit drei 45Teth hochwertigen Hartmetallköpfen mit hochwertiger Hartmetallköpfe hat der Schneidkopf eine hohe Schärfe und hohe Mahlleistung.

Der Innendurchmesser des Verbindungsanschlusses beträgt 40 mm.Die Schnittstelle ist 40 mm. Die Innendurchmesser der üblichen Anschlüsse für schnelle Schnittstellen sind 42 mm, 45 mm, 47 mm, 50 mm usw.

Die Federgestaltung der Doppelschichtschleifplatte lindert den Maschinendruck auf die Schleifplatte und das Schleifscheiben stark. **Bush Hammer Tool Litchi Oberflächenversorgungen.**

Das Flanschloch ist so ausgelegt, dass die Schleifscheibe bei Verwendung nicht abweicht, wodurch die Schleifscheibe stabiler ist.

Produktspezifikation:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer 6 Zoll **Drehbuchhammer-Doppelschichtplatte**:

Durchmesser	Segment-Nr.	Rollernummer	Verbindung
150mm.	45 Zähne	3 Pin	40mm


Normaler Spezifikation der Rotationsdiamantbuchse Hammerplatte:


Modell	Durchmesser		Radbreite.	Segmentmenge	Verbindung	Anmerkung
	Zoll	Menkt				
BW-BH12514.	5.	125.	3	14.	M10. M14. M16. 5/8 "-11. 40h-50H. Φ74-3 * M8. Schnelle Verbindung	Sängerschicht Doppelschicht
BW-BH12514.			4.	14.		
BW-BH12520.			3	20.		
BW-BH12520.			4.	20.		
BW-BH12530.	5.	125.	3	30.		
BW-BH15014.	6.	150.	4.	14.		
BW-BH12520.	6.	150.	4.	20.		
BW-BH15045.	6.	150.	3	45.		
BW-BH15030.			4.	30.		
BW-BH20045.	8.	200.	4.	45.		
BW-BH20030.			6.	30.		
BW-BH25045.	10.	250.	5.	45.		
BW-BH25030.			6.	30.		
BW-BH30045.	12.	300.	6.	45.		
BW-BH30030.			9.	30.		
BW-BH35045.	14.	350.	9.	45.		
BW-BH35030.			12.	30.		

Produkt Show

China 150mm Drehbuchhammer-Doppelschichtplatte für Hersteller

The inner diameters of common connectors for quick interfaces are 42mm, 45mm, 47mm, 50mm, etc.






For cushioning & shock absorption



Spring



Used to put lubricating oil



Grease Nipple




Anwendung:


Doppelschicht-Buschhammerplatte für Handschleifmaschine.

Drehbuchhammer-Doppelschichtplatte Für Granit, Marmor und anderer Stein.





Marble



Granite



Quartz



Sandstone




Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement



FAQ

1. Können Sie OEM-Bestellungen akzeptieren?

Ja, mit professionellen Design-Team sind OEM-Bestellungen sehr willkommen.

2. Fabrik oder Handelsunternehmen?

Wir sind werkseitig. Und wir haben uns Trading Company.

3. Was können Buschhammer tun?

- Bereiten Sie den Boden vor, bevor Sie eine neue Beschichtung legen.
- Machen Sie eine sichere rutschfeste Oberfläche auf natürlichen Steinen.
- Beseitigen Sie jede Oberfläche und erstellen Sie eine antike Oberfläche.
- Entfernen Sie alte Klebstoff- und Harzbeschichtungen, insbesondere dicke Harze.
- Setzen Sie das Aggregat dem Betonboden aus, um sich auf das Betonpolieren vorzubereiten.



FedEx



Kontaktiere uns:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobil / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



Email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.