

Rotation Fickert Buschhammerplatte für Steinplattenhersteller

Feature:

1. Die Fickert -Buschhammerlängen sind L140 mm und L170 mm.
2. Buschhammer mit Fickert -Basis für automatische Schleifmaschinen.
3. Bush Hammer Roller Lieferant China Durchmesser beträgt 3,6/4,5/4,7/6/8 mm.
4. Großer Schleifbereich, hohe Effizienz, gute Leistung und gute Wirkung.
5. **Rotary Fickert Buschhammer** Für raue Litchi -Oberfläche können auf der großen Steinplatte Anti -Schlupfoberfläche und dekorative Oberfläche erzeugt werden.

Beschreibung:

Fickert BSUH Hammer hat zwei Größen: 140 mm und 170 mm.

Jeder **Rotary Fickert Buschhammer** hat 99 hochwertiges Carbid -Legierungssegment, das auf den Basen von Fickert und Frankfurt installiert werden kann und in automatischer Schleifmaschine verwendet werden kann.

boneway® Diamond fickert polishing heads



Die Buschhammerwalze wurden hauptsächlich für die Texturierung und Aufzucht von glatten Travertinoberflächen entwickelt und sind besonders wichtig für die Durchführung von Operationen, um Anti-Rutsch-Oberflächen auf Steinböden und Stufen usw. zu erzeugen.

Es ist scrollbar und hocheffizient, beispielsweise eine Walzen mit einem Durchmesser von 200 mm, um mehr als 150 Quadratmeter pro Tag herzustellen.

Bush Hammer wird ausgefeiltes Schweißtechnologie und die Auswahl hochwertiger Aluminiumlegierung zum Gießen. Das Bush Hämmer -Körnern kann durch die Einstellung der Federelastizität am Buschhammer und der manuellen Schleifmaschine geändert werden.

Beide vergrößerte Federintervall zur Reduzierung der Federelastizität und die Reduzierung der Presse der Maschine können die Vibration des Buschhammers verbessern, um das Gesicht des Busches rau zu machen.

Spezifikationen:

Die Follower sind die normalen Spezifikationen unserer **Rotary Fickert Buschhammer:**

Produktgröße	Segment Nr.	Segment Durchmesser	Maschine	Anwendung
L140mm, L170mm	99Tipp	3.6/4.5/4.6/4.7/6/8mm	Automatische Schleifmaschinen	Granit, Marmor und andere Steineplatte


Die oben genannten Spezifikationen dienen der Referenz, andere Spezifikationen können von den Kunden bestellt werden.



Normalere Spezifikation von Wholesales -Buschhammerrollen:

Modell	Durchmesser aus dem Durchmesser	Radbreite	Segmentmenge	Segmentdurchmesser	Anmerkung
BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	Mit Stand Ohne Stand
BW-BHR5330	53	30	30		
BW-BHR5530	55	22	30		
BW-BHR5545	55	22	45		
BW-BHR5545	55	30	45		
BW-BHR5545	55	39	45		
BW-BHR5545	55	53	45		
BW-BHR5545	55	55	45		
BW-BHR5560	55	43	60		
BW-BHR8060	80	55	60		
BW-BHR5972	59	53	72		
BW-BHR6077	60	53	99		
BW-BHR3307	33	6	7	Sternentyp	
BW-BHR3310	33	6	10		
BW-BHR4910	49	6	10		
BW-BHR4915	49	6	fünfzehn		
BW-BHR4920	49	6	20		

Produktdetails:

Rotary Fickert Buschhammerplatte für Steinplattenhersteller





Anwendung:

Buschhammer zum Mahlen und Kalibrieren der Steinplatten, Diamond Fickert Buschhammer für Steingranit, Marmor usw.

Rotary Fickert Buschhammerrolle Für den Fickert -Typ passt schnelle Änderung automatische Schleifmaschinen.

Bitte notiert, wenn der Ort bestellen, informieren Sie bitte Folgendes:

1.Stone -Effekt □sandgestrahlte Oberfläche/Litchi -Oberfläche□

2. Verwenden Sie Objekt (Marmor, Granit oder anderer Stein, Beton und anderer Stein)
3. Segment No.
4. Durchmesser der Buschhammerplatte (125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm usw.)
5. Base -Stil (U -Form, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, diamatisch usw.)
6. Hersteller (handgehaltene Mahlen, automatische Buschhämmermaschine, automatische Schleifmaschine, Winkelschleife und Bodenschleifer)

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



Nr. 605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939



Email: boreway@boreway.com



Lyon Chang