Einführung:
Segment Diamantfinger Bits für Granit sind in der Regel verwenden nach Diamant-Bohrkronen, schnelle Entfernen von Staub, Diamantkörper Rad.
Segment Diamantfinger Bits für Granit sind ideal für schnelle Materialabnahme sowie Abrichten bis Sägelinien, die entworfen,
Granit, Kunststein und Marmor, Arbeitsplatten, Küchenarbeitsplatten und Becken geschnitten.
Segment Diamantfinger Bits für Granit sind in der Regel auf CNC oder Radial Arm Maschinen montiert, für Lochschleifen, Anker
und Sackloch.
Zentrum Wasserzufuhrlöcher in jedem Bit.
Wet Gebrauch.

Feature:
1.Faster Geschwindigkeit und Länger
2. Weniger Lärm und Low Ampere

Technische Daten:
Im Folgenden sind die normalen Spezifikationen zu den Segment Diamantfinger Bits für Granit:

Durchmesser	Bohrung (mm)	Segmentlänge	Segment Nr
20 mm (3/4 ")	1/2 Gas (Außengewinde)	40mm 45mm 50mm 60mm	4-6pcs
25 mm (1 ")			
30mm (1-1 / 4 ")			
35 mm (1-3 / 8 ")			
40mm (1-5 / 8 ")			
50 mm (2 ")			
60mm (2-3 / 8 ")			

Die oben gemachten Angaben dienen, andere Spezifikationen können von den Kunden bestellt werden.

Bild:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Ähnliche Artikel:

[Finger Cutter Bit 22mm]

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com