

**Einführung:**

Segment Diamantfinger Bits für Granit sind in der Regel verwenden nach Diamant-Bohrkronen, schnelle Entfernen von Staub, Diamantkörper Rad.

Segment Diamantfinger Bits für Granit sind ideal für schnelle Materialabnahme sowie Abrichten bis Sägelinien, die entworfen,

Granit, Kunststein und Marmor, Arbeitsplatten, Küchenarbeitsplatten und Becken geschnitten.

Segment Diamantfinger Bits für Granit sind in der Regel auf CNC oder Radial Arm Maschinen montiert, für Lochschleifen, Anker und Sackloch.

Zentrum Wasserzufuhrlöcher in jedem Bit.

Wet Gebrauch.

**Feature:**

1. Faste Geschwindigkeit und Länger
2. Weniger Lärm und Low Ampere

**Technische Daten:**

Im Folgenden sind die normalen Spezifikationen zu den Segment Diamantfinger Bits für Granit:

Durchmesser	Bohrung (mm)	Segmentlänge	Segment Nr
20 mm (3/4 ")	1/2 Gas (Außengewinde)	40mm	4-6pcs
25 mm (1 ")		45mm	
30mm (1-1 / 4 ")		50mm	
35 mm (1-3 / 8 ")		60mm	
40mm (1-5 / 8 ")			
50 mm (2 ")			
60mm (2-3 / 8 ")			

Die oben gemachten Angaben dienen, andere Spezifikationen können von den Kunden bestellt werden.

**Bild:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Ähnliche Artikel:**

[Finger Cutter Bit 22mm](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)