

Beschreibung:

Das Zero-Toleranz-Trommelrad ist eine großartige Wahl, wenn Sie nach einer sauberen und perfekt ausgewogenen Aktientfernung um die Zähleroberteile suchen. ([China Diamantschleifschleif-Rad-Lieferanten](#))

Segmentiertes Nulltoleranzschleifrad zum Schleifen von Becken werden hauptsächlich für das Lochschleifen, Anker und das Sackloch verwendet. Was ist der effektivste Weg, um den engen Radius zu mahlen und zu polieren.

Die Option für Harz ist für stabiler Schleifleistung verfügbar. Die runde Form von Diamantsegmenten ermöglicht ein konsistentes Tragen.

Segmentiertes Nulltoleranzschleifrad ist das effektivste Werkzeug, um den engen Radius auf Granit oder einen anderen Stein zu schleifen, es kann ein verdrilltes Metalltrommelrad in 1 "25 mm, 2" 50 mm, 3 "75 mm, 4" 100 mm oder größer sein (Sondergröße).

Es ist eine erstklassige Qualität, die aggressiv durchführen kann und beim Schleifen jedoch keine Vibration.

Nulltoleranzschleifrad ist der effektivste Weg, um den engen Radius zu mahlen und zu polieren.

Feature:

1. Scher ein Fräsen ohne Steinkantenschäden.
2. Hohe Effizienz, lange Lebensdauer und schnelles Fräsgeschwindigkeit.
3. Das beliebteste Werkzeug für die Tragewaschbeckensenkungen.
4. Verflektieren Sie das Gleichgewicht mit Null-Vibration und stabilen Leistung.

Produktspezifikation:


Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unseres segmentierten Null-Toleranz-Schleifscheibens :([Bodenverstärkung Zero Toleranz Schleifscheibe Hersteller](#))

Modell	Durchmesser	Segmentlänge	Bohrt
--------	-------------	--------------	-------

BW-ZTW-M01	25mm. (1 Zoll)	35mm 40mm 45mm	M14. M16. 5/8 "-11. 1/2 "G.
	50mm (2 Zoll)		
	75mm (3 Zoll)		
	100mm (4 Zoll)		

Die oben genannten Spezifikationen beziehen sich auf Referenz, andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.

Produkt Show:





Anwendung:

Segmentiertes Null-Toleranzschleifscheiben, das auf der Börsenentfernung auf Granit-Marmor ausgelegt ist, indem er überschüssiger Stein mahlt.

Nulltoleranzschleifscheibe zum Schleifen und Polieren von Spülen Löcher auf der Platte, Küchen usw.,

Ideal für aggressive Aktientfernung (nicht-harz gefüllte) oder feine Kantenring (Harz gefüllt) mit Spülenausschnitten in Eitelkeiten und Gegensätzen.

Bitte notiert, wenn Sie auf Bestellung aufgeben, teilen Sie bitte das Folgende mit :[\(Segment Zero Toleranz Schleifradlieferant\)](#)

1. Der Durchmesser des Nulltoleranzrades (25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm)
2. Schnittstelle des Nulltoleranzrades (M14, M16, 5/8 "-11, 1/2" g)
3. Segmentlänge des Nulltoleranzrades (35 mm, 40 mm, 45 mm)
4. Für wen wird es verwendet? (Schleifgranit, Marmor, Sandstein und anderer Stein)
5. Für welchen Szenario wird es verwendet? (Zum Entfernen des Randes der Gegenseite, Becken, Waschbecken usw.)
6. Art des Nulltoleranzrads (Segment Waldtoleranzrad // Harz gefülltes Rad / kontinuierliches Nulltoleranzrad / integriert Null-Toleranz-Rad / Boden Abschnitt Null-Toleranz-Rad mit Schneidkopf / Harz Polier-Trommel / Plattieren Trommelrad / Lötten-Trommelrad)




25mm



50mm



75mm







Fabrikhow.



FAQ

1. Wie könnten wir die Qualität kennen, wenn wir Ihre Produkte bestellen wollen?

Bitte testen Sie sie einfach mit einer sehr kleinen Reihenfolge, dann kennst du die Qualität. Derzeit, so viele Menschen auf der Welt, um chinesische Produkte aufgrund der hohen Qualität und der wettbewerbsfähigsten Preise zu nutzen. Wir sind ein professioneller Hersteller, um Diamantwerkzeuge seit über 8 Jahren zu liefern. Jedenfalls ist die Bestätigung unserer Produktqualität, eine kleine Testreihenfolge für das Testen erforderlich.

2. Können Sie kostenlose Proben anbieten?

Wir bieten keine kostenlosen Proben an, nach unseren langjährigen Erfahrung, wir glauben, dass die Leute die Proben durch Bezahlen bekommen, sie werden schätzen und schätzen mehr, was sie bekommen. Wir sind jedoch bereit, unseren potenziellen Kunden einen

speziellen Rabatt zu geben, den sie zum Testen verwendet werden. Es ist sehr wichtig, uns ein Feedback zu geben, wir schätzen es.

3. Does Ihr Unternehmen akzeptiert maßgeschneidert?

Sicher akzeptieren wir es. Inklusiv Differenzcolor, Korn usw. Können wir auch Ihr eigenes Logo und Ihre Marke auf dem Pad markieren. Jede neue Produkte, die wir für Sie produzieren möchten, senden Sie uns einfach Ihre Zeichnung oder Ihre Probe, wir produzieren dieselbe. Wir werden diese Art von Produkten nicht nur an andere Kunden verkaufen, wenn wir Ihre Erlaubnis erhalten.

Logistik:

Musterbestellung Schiff per DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

Für die Massenauftragslieferung kann optional mit Begriffen von EXROD, FOB, CNF, CIF mit Luft oder auf dem Seefahrer basierend auf dem Spediteur des Käufers oder von unserem Käufer



Kontaktiere uns:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobil / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.

 **Email:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**