

## Zwei Rechteck Metall Bond Schuh Fabrik Produkte Blaue Diamantbetonschleifscheibe für Lavina-Bodenschleifmaschine

Vorteile:



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

### Schuhe Form Segmente Lavina-Schleifblock

1. Entwurf zum Entfernen von Klebstoffen, dünnen Mil-Beschichtungen und unebenen Flecken oder Gelenken.
2. Effektive, effiziente Schleifbetonboden-Setorations-Tools.
3. Es ist gut, das Schleifen von Betonoberflächen schnell zu groben, den Buckel zu entfernen, die Oberflächenanzeige zu machen
4. Auch Idee für die anfänglichen Schritte in konkreten Polierverfahren
5. Erreichen Sie maximale Quadratmeter mit minimalen Kosten.
6. Fügt Lavina-Mühle-Maschinen auf dem Markt

### Bindung:

Weiche Bindung - für harten Beton, zwischen 4000 und 5500 PSI. Die Bindung muss erweicht

werden, um die Diamantkristalle freizulegen, um die harte Oberfläche zu mahlen. Gehärteter Beton besteht aus gehärtetem Granit, Quarz, Flusstein, Feuerstein.

Mittelanleihen - für mittlere Beton, zwischen 2500 und 4000 PSI - sind die vorgeschlagenen, beliebtesten und häufigsten Anleihen, die in den meisten Fällen verwendet werden. Zur Verwendung auf gängigen Grubenkies- und / oder mittleren Flussteinen, Traprock, zerquetschten Kiesböden. Weiche und harte Bindungen sind in der Regel für extreme (ungewöhnliche) Fälle reserviert.

Hard Bond - für Weichbeton, typischerweise unter 2500 psi. Bindungen haben starre Metalle in ihrer Matrix, die mit Reibung standhält, sodass Diamantkristalle nicht getreten werden, bevor die Oberfläche die Chance hat, zu arbeiten. Weiche Beton besteht aus Kalkstein, Sandstein, Dolomit, Softshell.

### Spezifikation:

Die normale Größe von **Schuhe Form Segmente Lavina-Schleifblock:**

Segment-Nr.:	2t
Segmenthöhe:	10mm
Verwendung:	Nasse / trockene Verwendung
Maschine:	Bodenschleifer
Segmentform:	Lavina-Schleifblock
Art:	Zwei Schuhformsegment
Anwendung:	Für Beton- und Terrazzo-Boden
Grit Nr.:	6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #
Bindung:	Sehr weiche Anleihe, weiche Bindung, mittlere Bindung, harte Bindung, sehr harte Bindung, extreme harte Bindung

Andere Verbindung und Spezifikation können nach Bedarf angepasst werden



### Produktdetail:

Schuhe Form Segmente Lavina-Schleifblock



Shoe Shape

Segment Height: 10mm



60#

Quick Lock Connection

2T





#### Beschreibung:

#### Anschluss:

Schnelle Änderungssysteme Merkmale Auswechselbare Trapezoid-Pads, die leicht in und aus den Maschinenplatten oder Köpfen gleiten, ohne das Verschrauben erforderlich.

**Schuhe Form Segmente Lavina-Schleifblock** Kann in eine Vielzahl unterschiedlicher Form von Segment- oder Doppelsegmenten konzipiert werden, können auch an die spezielle Form und die spezifische Anzahl von Segmenten des Kunden angepasst werden.

Zum Beispiel können nachfolgend in drei Zoll- und zehn Segmenten Schleifscheiben hergestellt werden, die eine ultra-lange Lebensdauer bereitstellen, dieses Modell wird für große Leistung oder große Schleifmaschine empfohlen.

**Schuhe Form Segmente Lavina-Schleifblock** sind für das Schleifen und Polieren von Betonböden konzipiert. Stiefel / Kuchen werden mit weichem Bond, starre Bond und Standard-Medium Bond und gemischten Körnern geliefert. Diese konkreten Diamantschleifschuhe passen in das Fast Change-Stil und die Polierköpfe. Schleifschuhe sind für das erweiterte Leben im Vergleich zum Wettbewerb mit einem Jumbo-Size-Segment und einem geringeren Mahlkreis pro Quadratmeter ausgelegt.

#### Anwendung:


Schuhe Form Segmente Lavina-SchleifblockFür Lavina-Schleifmaschine.

Design für Nivellierklebstoffe, dünne Beschichtung und ungleiche Flecken oder Fugen.

**Doppelrunde Segmentschuh für Lavina-Mühle**, HochQualitätsdiamant mit hervorragender Bindung, welches besondere IZED-Design für sehr aggressive, leistungsstarke, langlebige Diamantschleifwerkzeuge.







## Verpackung & Lieferung:

PS:

1. Tools Packing in Carton-Fällen
2. Air / Meer für Batch-Waren, Flughafen- / Hafenempfang
- 3 45kg, in der Regel Lieferung von Express (Tür zu Tür)
4. Wenn Werkzeuge in großen Mengen sind, packen sie in Holzfällen



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



## Logistik:

Musterbestellung Schiff per DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

Für die Massenauftragslieferung kann optional mit Begriffen von EXROD, FOB, CNF, CIF mit Luft oder auf dem Seefahrer basierend auf dem Spediteur des Käufers oder von unserem

Käufer

## Unser Service:

- 1.Lassen Sie sich an MOQ: Es kann Ihre Testauftragsbedürfnisse gut erfüllen.
- 2.oem akzeptiert: Wir können entsprechend Ihrer Probe oder Zeichnungen herstellen.
- 3.Guter Service: Wir behandeln unsere Kunden als Gott mit hoher Professionalität und Leidenschaft.
- 4.Gute Qualität: Wir haben ein striktes Qualitätskontrollsystem. Guter Ruf auf dem Markt.
- 5.Franische Lieferung: Wir haben einen großen Rabatt vom Spediteur.

## FAQ:

### **1.Wie könnten wir die Qualität kennen, wenn wir Ihre Produkte bestellen wollen?**

Bitte testen Sie sie einfach mit einer sehr kleinen Reihenfolge, dann kennst du die Qualität. Derzeit so Viele Menschen auf der Welt, um chinesische Produkte wegen der hohen Qualität und am meisten zu verwenden wettbewerbsfähige Preise. Wir sind professioneller Hersteller, um Diamantwerkzeuge für mehr zu liefern als 8 Jahre. Sowieso, um unsere Produktqualität zu bestätigen, eine kleine Testanordnung zum Testen nötig sein.

### **2. Können Sie kostenlose Proben anbieten?**

Wir bieten keine kostenlosen Proben an, nach unseren langjährigen Erfahrungen glauben wir, dass die Leute bekommen Die Proben durch Zahlung, sie werden mehr schätzen und schätzen, was sie bekommen. Aber wir sind Bereit, unseren potenziellen Kunden einen speziellen Rabatt zu geben, den sie zum Testen verwendet werden. Es ist sehr wichtig, uns ein Feedback zu geben, wir schätzen es.

### **3.Does Ihr Unternehmen akzeptiert maßgeschneidert?**

Sicher akzeptieren wir es. Einschließlich anderercolor, grit usw. können wir auch deinen eigenenlogo markieren und Marke auf dem Pad. Jede neue Produkte, die wir für Sie produzieren möchten, senden Sie uns einfach Ihre Zeichnung oder Probe, wir werden das gleiche produzieren. Wir werden diese Art von Produkten nicht an andere verkaufen Kunden nur, wenn wir Ihre Erlaubnis bekommen.

## Kontaktiere uns:

Fujian Nanan **boneway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /