

Beschreibungen:

Durchmesser 2000 mm Nassschnitt-Diamant-Granitsegment mit einer Klinge für den indischen Markt:

boneway®



Das Design von **Einzelblatt-Diamant-Granit-Segment** Ermöglicht eine ideale Schmutzentfernung und bessere Kühlung.

Unser **Einzelblatt-Diamant-Granit-Segment** werden durch hochwertige Diamantpulver- und Metallpulvermischung hergestellt, hergestellt durch Pressen und Sintern, Diamantpulver und Metallpulver verbinden sich eng, die Qualität ist höher und die Wirkung ist besser.

Solche Diamantsegmente sind das höchste Verhältnis von Leistung zu Preis!

Spezifikationen:

Wir sind maßgeblich daran beteiligt, unseren wertvollen Kunden hervorragende Qualität zu bieten

Einzelblatt-Diamant-Granit-Segment welche mit folgender Spezifikation erhältlich sind:


1000-3500 mm Granit-Segmentblattabmessung					
Durchmesser		Dimension des Segments			Anzahl der Zähne
Zoll	mm	Länge	Dicke	Höhe	Nummer
40	1000	24	7,4 / 6,8	15	70

44	1100	24	7,4 / 6,8	15	74
48	1200	24	7,5 / 7,0	15/20	80
52	1300	24	8.0 / 7.4	15/20	88
56	1400	24	9.0 / 8.4	15/20	96
64	1600	24	9.0 / 8.4	15/20	108
72	1800	24	10 / 9.0	15/20	120
80	2000	24	10.6 / 9.8	15/20	128
88	2200	24	11,5 / 10,5	15/20	136
100	2500	24	11,8 / 10,8	15/20	140
120	3000	24	13.0 / 12	15/20	160
140	3500	24	13,5 / 12,5	15/20/30	180

Neben Durchmesser 2000mm Nassschneiden **Einzelblatt-Diamant-Granit-Segment** für indischen Markt alle unsere Produkte sind ausschließlich vor Zugang zum Markt geprüft worden. Andere Spezifikationen können entsprechend den Anforderungen angepasst werden.

Produktdetails:

Durchmesser 2000 mm Nassschnitt-Diamant-Granitsegment mit einer Klinge für den indischen Markt:



M Shape Multi Layer Structure,
Good debris removal and better cooling

Anwendungen:

Durchmesser 2000 mm Nassschnitt-Diamant-Granitsegment mit einer Klinge. Blockschnitten von Granit, Sandstein, verschiedenen Hartsteinen mit Quarz.


Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





SPK: 24*8.4/7.6*15M
DIA: 600-1800/2000
FOR Granite
NUM: 100Pcs
SD604 6-18/20 U115 K45
DATE: 2013.03.26



Single Blade



Schneideffekt:



Vorteile:

1. Ideal Kantenschneidequalität am besten.
2. Ausgezeichnete umfassende Schneidleistung.
3. Hohe Schneidleistung, mittlerweile hat es eine lange Lebensdauer.

Verwandte Produkte:



Über uns:

Wir haben eine strenge qualitätskontrolle:



Verpackung & Versand:

Verpackung:

Verpackung im Karton Fälle:



Lieferung:

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air or by Sea for batch goods, Airport/ Port receiving

By air



By sea



Unser Service:

1. Niedrige Auftragsquantität: Es kann den Testauftrag erfüllen, den Sie benötigen.
2. Schnelle Lieferung: Wir bekommen tolle Rabatte von Spediteuren.
3. Soem annehmbar: Wir können entsprechend Ihren Proben oder Zeichnungen produzieren.
4. Gute Qualität: Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem. Hat einen guten Ruf auf dem Markt.
5. Guter Service: Wir betrachten unsere Kunden mit einem hohen Maß an Professionalität und Begeisterung als Gott.

FAQ:

1. Wenn wir Diamantsegment kaufen möchten, wie konnten wir die Qualität kennen?

Bitte kaufen Sie Diamantsegment mit einer kleinen Quantität zuerst, prüfen Sie die Qualität und unseren Service, es ist für unsere langfristige Mitarbeit viel besser. Für kleine Mengen

müssen Sie kein Risiko eingehen, falls die Qualität nicht zu Ihrem Markt passt.

2. Was können wir tun, wenn wir feststellen, dass Ihr Diamantsegment keine gute Leistung erbringt?

Bitte teilen Sie uns die detaillierten Informationen zum Zuschnitt mit, zum Beispiel:

1. Die Drehzahl der Maschine, das Schneidobjekt.
2. Das Detailbild des Diamantsegments nach dem Gebrauch, z. die Schneidseite des Diamantsegments.
3. Füttern Sie genügend Kühlwasser.

3. Was ist die Lieferung weg?

Express-Kurierdienst, Seefracht und so weiter. Wir beraten den Kunden situationsgerecht bei der Entscheidungsfindung.

Bitte beachten Sie:

Bitte verwenden Sie eine hochfrequente silbergeschweißte Maschine anstelle eines Feuers, um das Löten durchzuführen. Die Schweißzeit beträgt nur wenige Sekunden, sonst wird der Diamant in den Segmenten wahrscheinlich durch die hohe Temperatur beschädigt, dann das Schneiden Leistung wird reduziert!

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co., Ltd.



605 Huahui Center, Stadt Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Handy / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186



Email: boreway06@boreway.net



Aaron Lin