

Beschreibungen:

Der Frühling in der **Single Layer Vakuumlötbuschhammerplatte** Kann die Vibration reduzieren und den Beton und den Stein besser mahlen.

Vakuumgelötete Bush-Hammerrolle in feinem und grobem Ende erhältlich.

Die 125-mm-Einschichtschleifscheibe ist ein Vakuumlötungsschleifungsrad mit M14-Schnittstelle.

Die Sandstrahlfläche kann eingestellt werden, indem die Feder an der Buschhammerwalze eingestellt wird, oder durch Einstellen der Buschhammerwalze und durch den Druck der manuellen Maschine.

Besonderheit:

1. Durchmesser: D125mm
2. Anzahl der Rolle: 4T
3. Bringen Sie auf Granit, Marmorsandstein, um raue Oberfläche zu erstellen. Rollen können separat zum Ersatz bestellt werden.
4. Sandstrahlrollenplatte kann mit einem Mischwinkel mit anderen Frauenschleifmaschine verwendet werden.
5. Es gibt viele Arten von Bush Hammer Roller DE, einschließlich 30er, 45s, 60er, 72s und 99s-Schleifscheiben mit U-förmigem Träger.
6. Die Vergrößerung des Frühlingsintervalls zur Verringerung der Federelastizität und der Reduzierung der Maschinenpresse kann die Buschhammerschwingung verbessern, um Buschhämmerung mit dem Busch gehämmert zu machen.
7. Vakuum im Zerkleinern der Sandstrahlbuschhammerplatte dient zur Herstellung grober Sandstrahlfläche. Hauptsächlich zum Herstellen von Anti-Rutsch-Oberflächen auf Marmor, Granit und Natursteinen verwendet.

Spezifikationen:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen von **Single Layer Vakuumlöten Buschhammerplatte**:


Durchmesser	Rollenmenge	Verbindung	Rollentyp.
125mm. (5 Zoll)	4.T	M14.	Vakuumlötbuschhammerwalze

Mehr Normale Spezifikation von **Diamantbuchse Hammerplatte**:

Modell	Durchmesser		Radbreite.	Segmentmenge	Verbindung	Anmerkung
	Zoll	in mm				
BW-BH12514.	5.	125.	3	14.	M10. M12 M16. 5/8"-11. 40h-50H. Ø74-3 * M8. Schnelle Verbindung	Sängerschicht Doppelschicht
BW-BH12514.			4.	14.		
BW-BH12520.			3	20.		
BW-BH12520.			4.	20.		
BW-BH12530.	5.	125.	3	30.		
BW-BH15014.	6.	150.	4.	14.		
BW-BH12520.	6.	150.	4.	20.		
BW-BH15045.	6.	150.	3	45.		
BW-BH15030.			4.	30.		
BW-BH20045.	8.	200.	4.	45.		
BW-BH20030.			6.	30.		
BW-BH25045.	10.	250.	5.	45.		
BW-BH25030.			6.	30.		
BW-BH30045.	12.	300.	6.	45.		
BW-BH30030.			9.	30.		
BW-BH35045.	14.	350.	9.	45.		
BW-BH35030.			12.	30.		


Produktdetails:

125mm Vakuumlöten Einzelschicht Drehbuchse Hammerplatte für tragbare Maschine



Single Layer Disc

For Sandblasted Surface



Vacuum Brazing

Bsuh Hammer Roller





D125x3TxM14
Double Layer Plate



D125x3TxM14
Double Layer
High Low Plate



Anwendungen:

Verwendung für Winkelschleifer.

Feinverarbeitung von Granit, Marmor, Beton und Asphalt.

Bitte informieren Sie sich bitte, wenn Sie auf Bestellung aufgeben, teilen Sie Folgendes mit:

1. Stone-Effekt (sandgestrahlte Oberfläche / Litchi-Oberfläche)
2. Verwenden Objekt (Marmor, Granit oder anderer Stein, Beton und anderer Stein)
3. Angment-Nr. (30er, 45s, 60er, 72, 99s, Stern, Stahl dichter Zahn, Vakuumlöten)
4. Diameter der Buschhammerplatte (125 mm, 150 mm, 200 mm, 250mm, 300mm, 350mm usw.)
5. Base-Stil (U-Form, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, WERKMASTER, Diamatische usw.)
6. Maschinen (Handschleifmaschinen, automatische Buschhämmelmaschine, automatische

Schleifmaschine, Winkelschleife und Bodenschleifer)

Für jede Standardanwendung stehen speziell entwickelte Werkzeuge zur Verfügung. Wir können

Fügen Sie Ihre Werkzeuge an Ihre spezifischen Anforderungen an.

Unser Service:

1. Niedrige Bestellmenge: Es kann die Testreihenfolge erfüllen, die Sie benötigen.
2. Schnelle Lieferung: Wir erhalten große Rabatte von Spediteurs.
3. OEM akzeptabel: Wir können entsprechend Ihren Proben oder Zeichnungen herstellen.
4. Gute Qualität: Wir haben ein striktes Qualitätskontrollsystem. Hat einen guten Ruf auf dem Markt.
5. Guter Service: Wir betrachten unsere Kunden als Gott mit einem hohen Maß an Professionalität und Begeisterung.

FAQ:

1. Wie ist Ihre Qualität?

Wir haben ein sehr ernsthaftes Kontrollsystem. Wir garantieren die hohe Leistung unserer Produkte.

2. Können wir unsere Marke verwenden?

Ja, wir bieten einen OEM-Service an, senden Sie uns einfach Ihr Verpackungsdesign und Ihr Logo an uns.

3. Haben Sie unterschiedliche Qualität für verschiedene Steinart?

Ja, je nach Härte der Stein- und Steinfunktion haben wir jeweils unterschiedliche Typologie.

Bitte beachten Sie:

1. Bitte geben Sie Artikel vor dem Kauf an.
2. Bitte geben Sie die Modellnummer vor dem Kauf an.
3. Andere Spezifikationen können entsprechend den Anforderungen angepasst werden.

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shituou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobil / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.

 **Email:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**