

Beschreibungen:

- **Größe:** D50x40tx10h.
- **Verarbeitungstechnologie:** Sintern
- **Typ:** Durchmesserond Standard Stubbing-Rad
- ChinaFabrik**Sintern standardmäßige Stugfelder für Marmor**, ist speziell für den Kalibrieren von Granit, Marmor, Keramiken und der gut gestalteten Steinverarbeitung ausgelegt, die hochpräzise und glatte Oberfläche bereitstellt
- Entwickelt werden, um auf dem Marmor von Granit zu entfernen, indem Sie einen überschüssigen Stein wegschleifen. Es ist der schnellste Weg, um Material nach dem Ausschneiden von Dolinen zu entfernen.
- **Sintern standardmäßige Stugfelder für Marmor** werden für sehr aggressive Schleifanwendungen eingesetzt und auf verschiedenen Materialien auf verschiedenen Materialien einschließlich Granit, Beton, Kalkstein, Marmor, Block, Terrazzo und mehr verwendet.



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Spezifikation:

Die normale Größe der chinesischen Fabrik**Sintern standardmäßige Stugfelder für**

Marmor:

Durchmesser	Segmenthöhe	Inneres Loch
50mm	40mm	10mm

Um die Effizienz des standardmäßigen Stugrads zu verbessern, empfehlen wir hier einige Maschinenparameter:

RPM	Vorschubgeschwindigkeit	Empfohlene Tiefe.
4500.	400-600mm / Minute	3mm

Normaler Spezifikation von Diamant-Standard-Stug-Roll-Rad, das wir liefern:

Durchmesser	50mm, 86mm, 90 mm, 100mm.
Segment Höhe / mm	20mm, 30mm, 40mm
Inneres Loch	10mm, 50mm
Verbindung	Φ10-2 + 2loch. Φ10-3 + 3LOLE. Φ50-3 + 3loch.
Grit Nr.	30/40 #, 60 #, 100#, 200 #
Maschine	CNC-Maschinen- und Radialarmmaschine

Wenn Sie Anpassungen benötigen, wenden Sie sich bitte an uns


Klicken Sie hier, um mehr zu durchsuchen: [Diamant-Stug-Rad für Lieferanten](#)

Besonderheit:

1. SINNERING STANDARD RUGBING RÄDER NACH NACH STRANDKANNE SCHÄDEN.
- 2..Hocheffizienz und lange Lebensdauer und schnelles Fräsgeschwindigkeit.
3. Prec-T-Balance mit Null-Vibration und stabilen Leistung.
4. Zu anderen Drum-Rädern Präsung kann es vermeiden, die Platte zu brechen.
5. Hohe Qualität: Einzigartiges Design hat eine gute Klarheit, kann leicht Staub, geräuscharm und sicherheitspflichtig entfernen können

Bilder:

Sintern standardmäßige Stufelder für Marmor



Easy Dust Removal &
Low Noise And Safety





Accuracy In Shape
And Size & High Efficiency

Good Performance
& Long Lifespan



Anwendung:

Verwenden Sie Typ: Sintern Standard Stug-Räder für MarmoristNasse Verwendung

1 **Sintern standardmäßige Stugfelder für Marmor**, wird auf CNC-Maschinen- oder Router-Maschinen verwendet

2. Wird zum Waschbecken auf dem Waschbecken, Badewanne, Waschbecken und anderen Produkten verwendet werden