

## Produktbeschreibung:

**Stabiles Schneiddiamantsegment** ist voll funktionsfähig und weit verbreitet.

**Steinblock-Diamantsegmente** ist die beste Wahl für Steinblöcke. Seine exklusive Mischung aus Metallpulvern, die mit einer perfekten Kombination von Prozessen kombiniert werden, sorgt für die Schärfe, die Verschleißfestigkeit, das Gleichgewicht und andere Eigenschaften des Segments.

Wir verkaufen Diamantsegmente in folgende Länder: Russland, Indien, Brasilien, England, Australien, Amerika, Kanada, Finnland, Saudi-Arabien, Südafrika, Griechenland, Ägypten und viele weitere Länder.

Die Steinblock-Diamantsegmente Schneidleistung ist gut, regelmäßige Größe, mit stabilem Schneiden, die gekrümmte Oberfläche an der Unterseite des Segments ist gleichmäßig poliert und kann vollständig in den Grundkörper integriert werden, perfekt zum Schneiden von Steinblöcken geeignet.

Multi-Sägeblatt-Diamantschneidsegment für Lieferanten, für Granit, hat bei dem Schneiden eine gute Schärfe und hohe Effizienz. Inzwischen hat es eine lange Lebensdauer und extrem hohe Schneidgenauigkeit.

## Besonderheit:

1. Ermöglichen Sie den individuellen Produktzeichnung.
2. Diamant hat eine starke Haltekraft, ist nicht leicht zu fallen und ist dauerhaft.
3. **Stabiles Schneiddiamantsegment**, Kein Versatz, schmale Schneidkegel, Steinabfälle, hohe Leistung.

## Produktspezifikation:

Das Folgende ist normale Spezifikationen **Stabiles Schneiddiamantsegment**:

Klingendurchmesser.	Segmentgröße			Schneidemaschine	Schweißmethode
	L.	W.	h		
2000mm,80 Zoll	24mm.	10.6 / 9,8mm.	15mm	Brückenschneidmaschine, Einzelarmmaschine	Silberschweißen durch Hochfrequenzschweißmaschine

Die oben genannten Spezifikationen dienen nur als Referenz, andere Spezifikationen können gemäß der Nachfrage des Kunden verfügbar sein.

**Andere Spezifikationen des Schneidersegments:**

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

**Multi-Blade- und Single-Scr-Sägeblatt-Spezifikationen:**


Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

## Produkt Show

**China Professionelles 2000mm stabiles Schneiden M-Form-Diamantsegment Lieferant**

24mmx10.6/9.8mmx15mm

M Shape



High Quality Diamond

Sandwich Type Segment

Use For Granite, Sandstone, Slate, Kinds Of Hard Stone With Quartz







## Anwendung:

**[Diamantsegment Schneiden Lieferant China](#)** Für Brückenschneidemaschine, Einzelarmmaschine.

Stabiles Schneiddiamantsegment, es ist nassnutzig für Granit-Granit, Sandstein, Schiefer, Arten von harten Stein mit Quarz.

M-Shape-Diamantsegment. Die Struktur nach dem Formen ist eng und die Diamantpartikel sind nicht leicht zu fallen.

Komplettes Reichweite, Turmkombinationssäge, Rollenkombinationssäge, Diamant-Saw-Saw und Minensäge können verwendet werden.

**Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market**



**VS**

**Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment**



## Tower Saw Blade



## Multi Saw Blade



## Single Saw Blade



## FAQ

### 1. Bieten Sie kostenlose Proben an?

Normalerweise bieten wir keine kostenlosen Proben an, sondern garantieren unsere Produktqualität.

### 2. Gibt es billige Versandkosten, um in unser Land zu importieren?



Für kleine Reihenfolge wird Express das Beste sein, und für Massenreihenfolge ist der SEE SHIP-Weg am besten, dauert jedoch länger. Für dringende Bestellungen schlagen wir über Luft zum Flughafen vor oder von Express Send an Ihre Tür.

### 3. Wenn Sie mir antworten können, wenn ich Ihnen eine Anfrage schicke?

Wir versprechen, innerhalb von 24 Stunden (ohne Feiertage) nach Erhalt Ihrer Anfrage zu antworten



**Kontaktiere uns:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobil / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.

 **Email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).

 **Lyon Chang.**