

Besonderheit:

1 **Diamantsegment Schneiden Lieferant China** Funktioniert in geräuscharm, wenig Umweltverschmutzung und kleinem Schneidschlitz, was den maximalen Einsatz von Stein und gleichmäßiger Dicke gewährleistet.

2 **Steinschneidsegment Großhandel** Ist das Design schneller Diamant ausgesetzt und schneidet die Geschwindigkeit mit hoher Schnittleistung. Abgesehen von der Erleichterung der Vibration und der lauten Reduzierung.

3. Der Diamantsegment Schneidzulieferer China nimmt das Design mit Neigung an, das die Sägeblattmatrix während des Schneidens nicht mit niedrigem Widerstand und einem schnellen Schneiden reiben.

Produktbeschreibung:

Der Cutter Head nimmt das Design mit Hang an. Die Dicke beider Seiten des Schneidkopfes ist anders, was 10 mm und 11 mm beträgt.

Die dickere Seite ist mit dem Sägeblatt verbunden. Die Dicke des Schneidkopfes ist normalerweise größer als die Dicke des Substrats, um das Sägeblattsubstrat nicht während des Schneidens mit geringer Widerstand und schnellem Schneiden zu reiben.

Produktspezifikation:

Das Folgende ist normale Spezifikationen **Steinblock-Schneiden von Diamantsegment** :

Produktname	Segmentgröße			Anwendung
	L.	W.	h	
Steinblockschneiden Diamantsegment	30mm.	10/11mm	30mm.	Granit, Sandstein, verschiedene harte Stein


Andere Spezifikationen können gemäß der Nachfrage des Kunden zur Verfügung stehen.

Stone Saw Blade Segment Shape

For Granite



For Marble



Gang Saw Segment Shape



Andere Spezifikationen des Schneidersegments:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite


Multi-Blade- und Single-Scr-Sägeblatt-Spezifikationen:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Produkt Show

Professionelles Diamantsegment zum Schneiden von Steinblockhersteller

Diamond Segment For Granite









Anwendung:

Diamant-Sägeblattsegment für Granit, Sandstein, verschiedene harte Stein.

Steinblock-Schneiden von Diamantsegment für Brückenschneidemaschine und Einzelarmmaschine.

Diamantsegment Schneidzulieferer China Verwenden des Blockschneidens für 900-3500mm Kreissägeblätter für Blockschneiden.



FAQ

1. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Diamond-Werkzeughersteller?

Wir sind ein Diamantwerkzeughersteller, Nanan Boreway Co., Ltd. ist ein professioneller und erfahrener Diamantwerkzeughersteller in China.

Wir haben einen relativen Produktpreisvorteil, pflegen steuerbare Produktqualität, hohe

Qualität und Stabilität von Diamantrohstoffen.

2. Sind Sie professionell?

Alle Produkte des Unternehmens sind Diamantwerkzeuge oder verwandte Maschinerieprodukte. Sie sind sehr professionell und haben ihre Pre-Branchenebene beibehalten. Wir sind professioneller und können Ihnen helfen, das ideale Ideal für Ihren Markt (Händler) oder Projekt (Endbenutzer) zu finden. Diamantwerkzeuge.

3. Wird das Unternehmen Kosten und Qualitätsqualität für den Preis senken?

Um andere unnötige Kosten zu senken

Um gute Agenten für niedrigere Versandgebühren zu finden

Um die richtigen Anbieter von Produktmaterialien zu finden

Es wird niemals die Qualität des Produkts reduzieren. Wir können den Produktprozess optimieren und einige Maßnahmen ergreifen, um die Qualität des Produkts zu schützen.

Courier Express
door to door service

By Air
to destination airport

By Sea
to destination sea port



Kontaktiere uns:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax:(+86) 595-86990220



Mobil / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939.



Email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.