Besonderheit:

1**Steinblock Schneiden Diamantsegmente Hersteller**, glattes Schneiden, flache Oberfläche und sogar Größenschneideergebnis.

2.Gutes Schneiden Ergebnis: Glattes Schneiden, ebene Oberfläche und sogar Größe,.

3.Alle Arten von Steinmaterialien haben eine professionelle Fachformel gezielt, die zum Schneiden von Stein unterschiedlicher Härte geeignet sind.

4. Hohe Qualitäts-Rohstoffe, wählen Sie mit hohem Festigkeit Diamant Einkristall und hochwertige Metallmatrix (CO, NI, WU, TI, CU-Fe usw.).

Produktbeschreibung:

Multi-Sägeblatt-Diamant-Schneidsegment für Lieferanten Für Anbieter ist es eine Art Granitschneiderkopf, der auf Kreissägeblatt verwendet wird, das zum Schneiden von Granit und anderen harten Materialien verwendet wird. Es kann für einmelarmes Maschinen-, Brückenschneidemaschine verwendet werden.

Steinblock-Schneiddiamantsegmente beträgt 24 mm lang. Aufgrund der Gradientendesign des Schneidkopfes hat der Schneidkopf eine Dicke von 9,2 mm und 8,4 mm und eine Höhe von 13 mm. Diamantsegmente für Granitschneiden.Die Schneidkopfhöhe kann auch 15 mm und 20 mm sein. Für 1600 mm Sägeblatt, eine 1600-mm-Sägeklinge mit 108-Pin-Zähnen.

Produktspezifikation:

Das Folgende ist normale Spezifikationen **Steinblock schneiden Diamantsegmente**:

Name	**Segmentgröße**			**Packen Sie jede Box ein**	**Roduktion.Verfahren**
	L.	W.	h		
1600mm Diamantsägeblattsegment	24mm.	9.2 / 8.4mm.	13mm	108pin.	Heißes Pressen, Kaltes Pressen

Die oben genannten Spezifikationen dienen nur als Referenz, andere Spezifikationen können gemäß der Nachfrage des Kunden verfügbar sein.

Andere Spezifikationen des Schneidersegments:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56”	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Multi-Blade- und Single-Scr-Sägeblatt-Spezifikationen:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Produkt Show

Fabrik machen Diamantsegment-Tipps zum Schneiden von Steinblockhersteller





Use: Wet Use

Segment Size: 24*9.2/8.4*13mm

Application: For 1600MM Saw Blade

Anwendung:

Das Granitsegment wird für 1600mm Granitsägeblatt verwendet.

Wird in Granit und anderen harten Materialien verwendet**.**

Diamantsegment Schneiden Lieferant China Für Einzelarmmaschine, Brückenschneidemaschine.





FAQ

1. Bist du professionell?

Alle Produkte des Unternehmens sind Diamantwerkzeuge oder verwandte Maschinerieprodukte. Sie sind sehr professionell und haben ihre Pre-Branchenebene beibehalten. Wir sind professioneller und können Ihnen helfen, das ideale Ideal für Ihren Markt (Händler) oder Projekt (Endbenutzer) zu finden. Diamantwerkzeuge.

2. Sorgen Sie für Proben? Ist es frei oder extra?

Ja, wir könnten Ihnen die Mustermaschine anbieten. Aber es ist nicht frei. Sie müssen für die Probe und die Güterkosten bezahlen.

3. Wenn wir technischen Support benötigen, können Sie uns anbieten?

Ja, wir haben ein erfahrenes Team, das unsere Kunden zusätzliche Vorteile mit spezifischen Beratungen bietet, von unseren Mitarbeitern, Mitarbeitern, Ingenieuren und Techniker von Produktraffen.

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / **Fax:**(+86) 595-86990220

Mobil / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939.

Email: boreway@boreway.com.

Lyon Chang.