

Einführung:

4 "dreistufiges, flexibles Diamant-Trockenpolierpad aus Granit zum stone, die mit Klettverschlüssen an der Unterlage befestigt sind, werden zum Polieren der Oberfläche verwendet aus Marmor, Granit oder anderen Steinen. Es wird von tragbaren Mühlen oder anderen handbetätigten Maschinen verwendet. Verwendung von rau Körnung zu feiner Körnung. Abschließend erhalten Sie durch Buff Polishing ein gutes Polierergebnis.

4 "dreistufiges, flexibles Diamant-Trockenpolierpad aus Granit verwendet importierte Nano-Fall brennt nicht Platte Hochtemperatur-Materialien, für Marmor verwenden, keramischer stein, Keramik, Glas, polierte Fase, kann kein Wasser hinzufügen. Der Bediener braucht nur drei Schritte, um zum gemeinsamen Untergrund zu gelangen Fünf-Stufen-, Sieben-Stufen-Effekt, einfach zu bedienen, Effizienz zu verbessern, kostengünstig!

Eigenschaften:

Polierscheibe des trockenen Polierens 1. Three Schritte für Stein hat lange Lebensdauer und beständige Leistung.

2. Glatte Polier- und Glanzpolieroberfläche.

Spezifikationen:

Die folgenden sind die normalen spezifikationen unserer

4 "dreistufiges, flexibles Diamant-Trockenpolierpad aus Granit:

Durchmesser	Dicke	Qualität Klasse	Streugut Nein.	Halter
	Hand Benutzen	Fußboden Nass oder Benutzen Trocken		

80 mm (3 ")	2,2-3,0 mm	3-10mm	Prämie Standard Wirtschaftlich	1,2, 3	Klettverschluss oder Gummi
100 mm					

Die obige spezifikation nur eine referenz für sie.

Andere Spezifikationen können vom Kunden bestellt werden.

Produktdetails:

4 "dreistufiges, flexibles Diamant-Trockenpolierpad aus Granit:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Über uns: