

Einführung:

D25 * 160T * 200L * 1/2 "G CNC Fräser Fräser Bit Sind in der Regel nach Diamant Kern Bohrer, Schnell entfernen Staub,Diamant-Waschbecken.

Sie sind ideal für die schnelle Abtragsentfernung sowie das Aufreißen von Sägelinien, die entworfen sind, um Granit zu schneiden, konstruiert Stein und Marmor, Gegenoberseiten, Küchenoberflächen und Becken.

In der Regel montiert auf CNC oder Radial Arm Maschinen, für Lochschleifen, Anker und Sackloch.

Zentrale Wasserzufuhrlöcher in jedem Bit.

Nur nasse Verwendung

Feature:

- 1.Faster Geschwindigkeit und länger dauernd
2. Weniger Lärm und niedrige Ampere

Technische Daten:

Im Folgenden finden Sie die normalen Spezifikationen **D25 * 160T * 200L * 1/2 "G CNC Fräser Fräser**

Bit :

Durchmesser	Bohrung (mm)	Segmentlänge	Segment Nr.
20mm (3/4 ")	1/2 Gas (Männliches Thema) M14 5/8 "-11	40mm	4-6pcs
25mm (1 ")		45mm	
30mm (1-1 / 4 ")		50mm	
35mm (1-3 / 8 ")		60mm	
40mm (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")			
60mm (2-3 / 8 ")			

Die oben genannten Spezifikationen sind als Referenz, andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.

Bild:

D25 * 160T * 200L * 1/2 "G CNC Fräser Fräser Bit

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Ähnliches Produkt:

D16 * 30T * 1/2 "G CNC Diamantfinger Fräser

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

HINZUFÜGEN: Shuitou Stadt, Quanzhou, Fujian, China

Postleitzahl: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Wechat: Sherry_154

E-Mail: boreway02@boreway.net