

**Einführung:**

**D25 \* 160T \* 200L \* 1/2 "G CNC Vakuum verlötete Diamantfinger Schleifbit** Sind in der Regel nach Diamant Kern Bohrer, schnell entfernen Staub, Diamant-Spüle Rad.

Es ist ideal für die schnelle Abtragsabwicklung sowie das Aufreißen von Sägelinien, die dazu bestimmt sind, Granit, Stein und Marmor, Gegenoberseiten, Küchenoberflächen und Becken zu schneiden. Sie sind in der Regel auf CNC oder Radial Arm Maschinen montiert, für Lochschleifen, Anker und Sackloch.

Zentrale Wasserzufuhrlöcher in jedem Bit.

Nur nasse Verwendung

**Feature:**

1. Faste Geschwindigkeit und länger dauernd
2. Weniger Lärm und niedrige Ampere

**Technische Daten:**

Im Folgenden sind die normalen Spezifikationen über die **D25 \* 160T \* 200L \* 1/2 "G CNC Vakuum verlötete Diamantfinger Schleifbit** :

Durchmesser	Bohrung (mm)	Segmentlänge	Segment Nr.
20mm (3/4 ")	1/2 Gas (Männliches Thema)	40mm	4-6pcs
25mm (1 ")		45mm	
30mm (1-1 / 4 ")		50mm	
35mm (1-3 / 8 ")		60mm	
40mm (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")			
60mm (2-3 / 8 ")			

Die oben genannten Spezifikationen sind als Referenz, andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.

**Bild:**

**D25 \* 160T \* 200L \* 1/2 "G CNC Vakuum verlötete Diamantfinger Schleifbit**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Ähnliches Produkt:**

**3/4 "CNC-Vakuum-verlötete Diamant-Finger-Bit für Schleifzähler-Top**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Kontaktiere uns:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

HINZUFÜGEN: Shuitou Stadt, Quanzhou, Fujian, China

Postleitzahl: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Wechat: Sherry\_154

E-Mail: boreway02@boreway.net