

Einführung:

Diamant Kernbohrungen Bohrer für RC D231 * 470 L * 1 1/4 eignen sich für Ständer Bohr-Maschine, Elektrische Handgeführte Bohrer zum Bohren von Beton,

Mauerwerk, Ziegel usw.. Das fließen des Wassers hält die Bohrkronen kühl und bieten schnelle Beseitigung von Schutt zu bohren.

Merkmale:

1. gilt für die meisten Bohrmaschinen, Bohrer Hand hielt Stand.
2. gute Balance und stabile Leistung.

Technische Daten:

Im folgenden werden die normalen Spezifikationen von unserer **Diamant Kernbohrungen Bohrer für RC D231 * 470 L * 1 1/4:**

| Name des Produkts | Durchmesser | Segmentgröße | Segment Nr. | Länge | Anwendungen |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------|-------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|-----------|----|--------------------------|------------------------------|
| Nass Bau Diamant Kern Bohrkrone | 7/8"(22mm) | 12x3.0x10 | 3 | Kann angepasst werden | Beton Ziegel Mauerwerk |
| | 1"(25mm) | 12x3.0x10 | 4 | | |
| | 1.18"(29mm) | 12x3.0x10 | 4 | | |
| | 1.25"(32mm) | 16x3.0x10 | 4 | | |
| | 1.38"(35mm) | 16x3.0x10 | 4 | | |
| | 1.50"(38mm) | 16x3.0x10 | 5 | | |
| | 1.63"(42mm) | 16x3.0x10 | 5 | | |
| | 1.75"(45MM) | 16x3.0x10 | 6 | | |
| | 1.88"(48mm) | 16x3.0x10 | 6 | | |
| | 2"(52mm) | 16x3.0x10 | 7 | | |
| | 2.25"(57mm) | 22x3.5x10 | 5 | | |
| | 2.50"(63mm) | 22x3.5x10 | 6 | | |
| | 2.75"(70mm) | 22x3.5x10 | 7 | | |
| | 3"(76mm) | 22x3.5x10 | 8 | | |
| | 3.25"(82mm) | 22x3.5x10 | 9 | | |
| | 3.50"(89mm) | 22x3.5x10 | 10 | | |
| | 4"(102mm) | 22x3.5x10 | 10 | | |
| | 4.25"(108mm) | 22x3.5x10 | 11 | | |
| | 4.50"(114mm) | 22x3.5x10 | 11 | | |
| | 4.75"(120mm) | 24x4.0x10 | 11 | | |
| | 5"(127mm) | 24x4.0x10 | 11 | | |
| | 5.5"(140mm) | 24x4.0x10 | 12 | | |
| | 5.75"(146mm) | 24x4.0x10 | 13 | | |
| | 6"(152mm) | 24x4.0x10 | 13 | | |
| | 6.25"(159mm) | 24x4.0x10 | 14 | | |
| | 6.5"(165mm) | 24x4.0x10 | 15 | | |
| | 7"(178mm) | 24x4.0x10 | 16 | | |
| | 8"(203mm) | 24x4.5x10 | 18 | | |
| | 9"(229mm) | 24x4.5x10 | 20 | | |
| | 10"(254mm) | 24x4.5x10 | 23 | | |
| | 11"(280mm) | 24x5.0x10 | 25 | | |
| | 12"(305mm) | 24x5.0x10 | 27 | | |
| 13"(330mm) | 24x5.5x10 | 30 | | | |
| 14"(356mm) | 24x5.5x10 | 32 | | | |

Die oben genannten Spezifikationen können als Referenz, andere Spezifikationen von Kunden bestellt werden.

Bild:

Diamant Kernbohrungen Bohrer für RC D231 * 470 L * 1 1/4



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Verwandte Produkte:

Stahlbeton-Diamant-Bohrer D271 * 460 L * 1 1/4



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Kontaktieren Sie uns:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO., Ltd

Add: Shuitou Stadt, Quanzhou, Fujian, China

Post-Code: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

Skype:

WhatsApp: (+86) 18359335376

WeChat: Sherry_154

E-Mail: boreway02@boreway.net