

Zwei Rechteck Metall Bond Schuh Fabrik Produkte Blue Diamond Beton Schleifscheibe für Lavina Bodenschleifmaschine

Spezifikation:

Die normale Größe von **Zwei Rechteck Diamant Metall Bond Schuh**:

Segment Nr.:	2T
Verwendung:	Nass oder trocken
Maschine:	Bodenschleifer
Art:	Lavina Pads
Segmentform:	Segment mit zwei Rechtecken
Anwendung:	Konkretes Epoxid-Terrazzo
Segmentgröße:	40 * 10 * 10 mm 40 * 12 * 12 mm 40 * 12 * 15 mm
Körnung Nr.:	6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #
Bindung:	Sehr weiche Bindung, weiche Bindung, mittlere Bindung, harte Bindung, sehr harte Bindung, extrem harte Bindung

Andere Anschlüsse und Spezifikationen können je nach Bedarf angepasst werden

Beschreibung:

Zwei Rechteck Diamant Metall Bond Schuh

Verbindung:


Das Quick Change-System verfügt über austauschbare Trapez-Beläge, die sich problemlos in die Maschinenplatten oder -köpfe hinein- und herauschieben lassen, ohne dass Schrauben erforderlich sind.

Eigenschaften:


Kann in einer Vielzahl unterschiedlicher Formen von Einzel- oder Doppelsegmenten entworfen werden und kann auch entsprechend der speziellen Form des Kunden und der spezifischen Anzahl von Segmenten angepasst werden.

Das folgende Modell kann beispielsweise zu einer Schleifscheibe mit drei Zoll und zehn Segmenten verarbeitet werden, die eine extrem lange Lebensdauer bietet. Dieses Modell wird für große Pferdestärken oder große Schleifmaschinen empfohlen.

Quick Change



Rectangular Segment



Grit No.: 6#, 16/18#, 20/25#, 30/40#, 50/60#,
70/80#, 80/100#, 120/150#, 200/220#, 325/400#

Vorteile:


Zwei Rechteck Diamant Metall Bond Schuh kann in einer Vielzahl unterschiedlicher Formen von Einzel- oder Doppelsegmenten entworfen werden, kann auch entsprechend der speziellen Form des Kunden und der spezifischen Anzahl von Segmenten angepasst werden.

Das folgende Modell kann beispielsweise zu einer Schleifscheibe mit drei Zoll und zehn Segmenten verarbeitet werden, die eine extrem lange Lebensdauer bietet. Dieses Modell wird für große Pferdestärken oder große Schleifmaschinen empfohlen.

Segment Size:40*10*10mm

40*12*12mm

40*12*15mm



Bindung:


Soft Bond - Für harten Beton zwischen 4000 und 5500 psi. Die Bindung muss erweicht werden, um die Diamantkristalle zum Schleifen der harten Oberfläche freizulegen. Gehärteter Beton besteht aus gehärtetem Granit, Quarz, Flusstein, Feuerstein.

Mittlere Bindungen - für mittleren Beton zwischen 2500 und 4000 psi - sind die empfohlenen, beliebtesten und am häufigsten verwendeten Bindungen in den meisten Fällen. Zur Verwendung auf gewöhnlichem Grubenkies und / oder mittleren Flussteinen, Traprock und Schotterböden. Weiche und harte Bindungen sind normalerweise extremen (ungewöhnlichen) Fällen vorbehalten.

Harte Verbindung - Für weichen Beton, typischerweise unter 2500 psi. Anleihen haben starre Metalle in ihrer Matrix, die Reibung standhalten, sodass Diamantkristalle nicht ausgeschleudert werden, bevor die Oberfläche arbeiten kann. Weicher Beton besteht aus Kalkstein, Sandstein, Dolomit, Softshell.



Design zum Entfernen von Klebstoffen, dünnen Mil-Beschichtungen und zum Nivellieren von unebenen Stellen oder Fugen.
Effektives und effizientes Schleifen von Betonboden-Restaurierungswerkzeugen.
Es ist gut, die Betonoberfläche schnell grob zu schleifen, Unebenheiten zu entfernen und die Oberfläche zu glätten
Auch Idee für die ersten Schritte in konkreten Polierverfahren
Erzielen Sie maximale Fläche bei minimalen Kosten.
Passend für Lavina Schleifmaschinen auf dem Markt




Anwendung:

Zwei Rechteck Diamant Metall Bond Schuh Zum Betonschleifen

Design zum Nivellieren von Klebstoffen, dünnen Beschichtungen und unebenen Stellen oder Fugen.

Zwei Rechteck Diamant Metall Bond Schuh sind zum Schleifen und Polieren von Betonböden bestimmt. Stiefel / Kuchen werden mit weicher Bindung, starrer Bindung und normaler mittlerer Bindung und gemischten Körnungen geliefert. Diese Diamantschleifschuhe aus Beton passen in das schnell wechselnde Teil und die Polierköpfe. Schleifschuhe sind im Vergleich zur Konkurrenz mit einem Jumbo-Segment und geringeren Schleifkosten pro Quadratmeter für eine längere Lebensdauer ausgelegt.



Grinding Machine



Concrete Grinding Effect

Einzelne Rhombus-Segment-Betonschleifpads, HochQualitätsdiamantkamm mit ausgezeichneter Bindung, das spezielles Design für sehr aggressive, leistungsstarke und langlebige Diamantschleifwerkzeuge.

Verpackung □ Lieferung:

PS:

1. Werkzeugverpackung in Kartonschachteln
2. Durch Luft / Meer für Batch-Waren, Flughafen / Hafen Empfang
3. Weniger als 45 kg, in der Regel per Express (Tür zu Tür□)
4. Wenn Werkzeuge in großen Mengen vorhanden sind, werden sie in Holzkisten verpackt



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Logistik:

Musterbestellversand per DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS usw.

Für die Lieferung von Massenbestellungen können die Bedingungen für Exwork, FOB, CNF, CIF auf dem Luft- oder Seeweg je nach Spediteur des Käufers oder bei uns optional sein

Unser Service:

1. Niedriges MOQ: Es kann Ihren Testauftrag gut erfüllen.
2. OEM akzeptiert: Wir können nach Ihrem Muster oder Ihren Zeichnungen produzieren.
3. Guter Service: Wir behandeln unsere Kunden als Gott mit hoher Professionalität und Leidenschaft.
4. Gute Qualität: Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem. Guter Ruf auf dem Markt.
5. Schnelle Lieferung: Wir haben großen Rabatt vom Spediteur.

FAQ:

1. Wie können wir die Qualität erkennen, wenn wir Ihre Produkte bestellen möchten?

Bitte testen Sie sie einfach mit einer sehr kleinen Bestellung, dann werden Sie die Qualität kennen. Zur Zeit also Viele Menschen auf der Welt verwenden chinesische Produkte aufgrund der hohen Qualität und der meisten wettbewerbsfähige Preise. Wir sind ein professioneller Hersteller bei der Lieferung von Diamantwerkzeugen für mehr als 8 Jahre. Um die Qualität unserer Produkte zu bestätigen, wird ein kleiner Testauftrag zum Testen erstellt nötig sein.

2. Können Sie kostenlose Muster anbieten?

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung bieten wir keine kostenlosen Muster an Wenn die Proben bezahlt werden, werden sie mehr schätzen und schätzen, was sie bekommen. Aber wir sind bereit, unseren potenziellen Kunden einen Sonderrabatt zu gewähren, mit dem sie Tests durchführen. Es ist sehr wichtig, uns Feedback zu geben, wir wissen es zu schätzen.

3. Akzeptiert Ihr Unternehmen maßgeschneiderte Produkte?

Sicher akzeptieren wir es. Einschließlich verschiedener Farben, Körnungen usw. Wir können

auch Ihr eigenes Logo markieren und Marke auf dem Pad. Jedes neue Produkt, das wir für Sie produzieren sollen, senden Sie uns einfach Ihr Zeichnung oder Muster, wir werden das gleiche produzieren. Wir werden diese Art von Produkten nicht an andere verkaufen Kunden nur, wenn wir Ihre Erlaubnis erhalten.

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



Nr.605 Huahui Center, Stadt Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220



Mobil / WhatsApp / Wechat:(+ 86) 18650679939



Email: boreway@boreway.com



Lyon Chang