

Produktbeschreibung:

Diese Größe von **U Slot Diamond Schneidsegment** wird für 400-mm-Diamant-Kreissägeblatt verwendet. Die Größe des Schneidkopfes beträgt 40x3.3x20mm. Es wird für das Slab-Rand-Schneiden von Granit, Sandstein, vielfältiger harter Stein mit Quarz verwendet.

Der U-förmige Schneidkopf nimmt ein Hochfrequenzschweißen an, um die Verbindungszähne der Sägeblattmatrix schnell zu erhitzen, was die Schweißgeschwindigkeit beschleunigt und die Zähne nicht leicht zu entfernen ist.

Es nimmt hochwertiges Diamant- und Metallpulver mit starker Haltekraft an, und scharfe Diamant ist nicht leicht zu fallen.

250mm-800mm-Diamantschneidsegmente Lieferant kann zum Schneiden von Steinplatten geeignet sein, wobei das Diamantsegment von 900-3500 mm zum Schneiden von Blöcken und Minen geeignet ist.

Besonderheit:

1. Die Länge von 40mm verringert die Schneidspannung der Sägeblatt.
2. das **Steinschneidsegment Großhandel** ist scharf, schnell, schnell in der Verarbeitung, schnell beim Schneiden, flach ohne Kantenkollapse.
3. Der Schneidkopf nimmt U-förmige Design an, um die Reibung zu reduzieren und die Lebensdauer des Schneidkopfes zu verlängern.

Produktspezifikation:

Das Folgende ist normale Spezifikationen **U Slot Diamond Schneidsegment**:

Klingendurchmesser.	Segmentgröße			Verwendungszweck
	Länge	Breite	Höhe	
400mm. (16 Zoll)	40mm	3.3mm	20mm.	Für Slab Edge-Schneiden von Granit, Sandstein, verschiedene harte Stein mit Quarz

Die oben genannten Spezifikationen dienen nur als Referenz, andere Spezifikationen können gemäß der Nachfrage des Kunden verfügbar sein.

Andere Spezifikationen des Schneidersegments:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Multi-Blade- und Single-Scr-Sägeblatt-Spezifikationen:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Produkt Show

400mm Cutting Segment For Granite Slab



Segment Size: 40x3.3x20mm







Anwendung:

[Diamantsegment Schneiden Lieferant China](#) Für Granitplatte und andere harte Steine.

Segmente Typ: Rillentyp, K Typ, V Typ, Kegeltyp, Sandwich. Unsere Diamantsegmente für große kreisförmige Sägeblätter werden immer in Sandwichdesign hergestellt.

Die Diamantverteilung in den äußeren und inneren Schichten wird sorgfältig ausgelegt, um eine Verschleißform sicherzustellen, die dazu beiträgt, den Schnitt zu stabilisieren, vergleichbar mit dem Effekt des Skatens.



FAQ

1. Wie lange dauert die Lieferzeit des Produkts?

Verschiedene Produkte haben unterschiedliche Lieferzeiten. Für kleine Aufträge beträgt die Lieferzeit nur etwa 7-15 Tage.

Für große und mittlere Bestellungen bestätigen unsere Vertriebsmitarbeiter die Lieferzeit mit Ihnen, nachdem die Bestellung bestätigt ist.

2. Was ist Ihre Zahlungsbedingungen?

Wir akzeptieren DHL, FedEx, TNT, UPS usw.

3. Sorgen Sie für Proben? Ist es frei oder extra?

Ja, wir könnten Ihnen die Mustermaschine anbieten. Aber es ist nicht frei. Sie müssen für die Probe und die Güterkosten bezahlen.



Kontaktiere uns:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobil / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



Email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.